


# TOWBAR

BRING IT UP



**GANCI TRAINO  
PER AUTO E VAN**

CATALOGO 2023



# NUOVI GANCI TRAINO

NEW

- 3 TIPOLOGIE
- MADE IN EUROPE
- ASSISTENZA IN FASE DI ORDINE
- OMOLOGATI E SENZA COLLAUDO

bring it up!



PER IL TRASPORTO DI

- **PORTABICI** da gancio traino
- **BAGAGLIERE** da gancio traino
- **CARRELLI PER TRASPORTO** veicoli/natanti
- **CARRELLI APPENDICE**
- **ROULOTTE**

## Indice

### **GANCI TRAINO**

SHADOW .....	pag. 4
TAKE AWAY .....	pag. 6
FIX/SUPERFIX.....	pag. 7

<b>TABELLA PER CASA AUTO</b> .....	pag. 9
------------------------------------	--------

### **ACCESSORI GANCI TRAINO**

CABLAGGI UNIVERSALI.....	pag. 19
CABLAGGI DEDICATI .....	pag. 20
KIT SOTTOCHIAVE E/O PERMANENTE.....	pag. 22
INTERFACCIA LIN .....	pag. 22
ADATTATORI 7 e 13 POLI.....	pag. 22
TESTER.....	pag. 23
ANTIFURTO PER TAKE AWAY .....	pag. 23



# SHADOW

GANCI TRAINO REMOVIBILI  
A SCOMPARSA TOTALE

**massima praticità  
solo quando serve!**

Ganci traino con sfera removibile  
verticalmente che non altera  
l'ingombro del veicolo.

- INVISIBILE UNA VOLTA RIMOSSO
- NON ALTERA L'ESTETICA DEL VEICOLO
- CHIUSURA DI SICUREZZA CON CHIAVE
- PER TUTTI I TIPI DI TRAINO
- CON SACCHETTO E COPRISFERA



**INVISIBILE UNA VOLTA RIMOSSO**  
NON ALTERA L'ESTETICA DEL VEICOLO

**SEMPLICISSIMO DA MONTARE**  
PRONTO PER L'USO IN POCHI MINUTI



## SHADOW

Ideale per il tempo libero e  
il trasporto professionale



### PRATICO E SICURO

SGANCIO CON CHIAVE DI SICUREZZA

 bring it up!



guarda il video!

# TAKE AWAY

GANCI TRAINO REMOVIBILI

**sicuri e facili da rimuovere!**

Ganci traino con sfera removibile.


- SFERA REMOVIBILE
- MENO VISIBILE E MENO INGOMBRANTE DEL GANCIO FISSO
- PER TUTTI I TIPI DI TRAINO
- CON SACCHETTO E COPRISFERA



**SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON LEVA**  
PER FISSARE E SFILARE  
AGEVOLMENTE LA SFERA



**ANTIFURTO OPTIONAL**  
SISTEMA DI ANTIFURTO CON CHIAVE  
codice 01299 vedi pagina 23



# FIX

GANCI TRAINO FISSI

pratici ed economici!

Ganci traino con sfera fissa.


- ECONOMICI
- ROBUSTI E STABILI
- IDEALI PER TRAINO PROFESSIONALE E/O MOLTO FREQUENTE
- CON COPRISFERA



SUPER FIX

## INSTALLAZIONE SEMPLICE CON I MANUALI DEDICATI

Tutti i ganci traino vengono forniti con i relativi manuali per gli installatori con le illustrazioni dedicate ai vari modelli di auto




## COME FARE L'ORDINE?




manda una mail a:  
**towbar@phonocar.it**

scrivi su WhatsApp al numero:  
**342 3216419**



allegando il **libretto di circolazione** del veicolo  
e una **foto del veicolo** (parte posteriore e paraurti)

I nostri tecnici verificano la compatibilità e  
ti indicano il gancio che stai cercando!



Il cablaggio è  
indispensabile  
per il collegamento  
del rimorchio (o  
altro) all'elettronica  
del veicolo trainante.

INDICATORI DI DIREZIONE  
LUCI DI POSIZIONE  
LUCI DI RETROMARCIA  
LUCI STOP  
RETRONEBBIA  
+15 SOTTOCHIAVE  
+30 PERMANENTE 12V

## COME SCEGLIERE IL CABLAGGIO?

### INSTALLAZIONE FACILITATA

CABLAGGI DEDICATI -> vai a pag. 20/21

### SENSORI DI PARCHEGGIO SUL VEICOLO TRAINANTE

CABLAGGI UNIVERSALI PLUS -> vai a pag. 19

CABLAGGI DEDICATI -> vai a pag. 20/21

### ELETTRONICA DEL VEICOLO TRAINANTE

CABLAGGI UNIVERSALI con interfaccia

-> vai a pag. 19

CABLAGGI UNIVERSALI BASIC senza interfaccia

-> vai a pag. 19

# TABELLA GANCI TRAINO PER CASA AUTO

Modello	Versione/Allestitimento	Telaio	Anni	Gancio	Codice	Massa rimorc.	Carico vert.	Val. D	Cabl.	Cablaggio dedicato	Paraurti
<b>ALFA ROMEO</b>											
MITO	2 VOLUMI 3-5 porte, GPL	955	09/2008>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01038</b>	1000 Kg	75 Kg	7,5	con interf.	-	disinstallazione con modifica invisibile
MITO	2 VOLUMI 3-5 porte, GPL	955	09/2008>	<b>FIX</b>	<b>01039</b>	1000 Kg	75 Kg	7,5	con interf.	-	disinstallazione con modifica invisibile
MITO	2 VOLUMI 3-5 porte, GPL	955	09/2008>	<b>SHADOW</b>	<b>01040</b>	1000 Kg	75 Kg	7,5	con interf.	-	disinstallazione con modifica invisibile
<b>AUDI</b>											
A3 SPORTBACK	G-Tron, S-Line	GY	11/2019>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01013</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione con modifica invisibile
A3 SPORTBACK	G-Tron, S-Line	GY	11/2019>	<b>FIX</b>	<b>01014</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione con modifica invisibile
A3 SPORTBACK	G-Tron, S-Line	GY	11/2019>	<b>SHADOW</b>	<b>01015</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
Q3	2-4WD S-Line	8U	11/2011>10/2018	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01013</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01218</b>	disinstallazione con modifica a vista
Q3	2-4WD S-Line	F3	11/2018>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01013</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
Q3	2-4WD S-Line	8U	11/2011>10/2018	<b>FIX</b>	<b>01014</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01218</b>	disinstallazione con modifica a vista
Q3	2-4WD S-Line	F3	11/2018>	<b>FIX</b>	<b>01014</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
Q3	2-4WD S-Line	8U	11/2011>10/2018	<b>SHADOW</b>	<b>01015</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01218</b>	disinstallazione con modifica a vista
Q3	2-4WD S-Line	F3	11/2018>	<b>SHADOW</b>	<b>01015</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
Q3 SPORTBACK	Suv Coupé, AdBlue, S-LINE	F3	01/2019>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01013</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
Q3 SPORTBACK	Suv Coupé, AdBlue, S-LINE	F3	01/2019>	<b>FIX</b>	<b>01014</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
Q3 SPORTBACK	Suv Coupé, AdBlue, S-LINE	F3	01/2019>	<b>SHADOW</b>	<b>01015</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
<b>CITROËN</b>											
BERLINGO	MONOVOLUME L=4.380, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	7	04/2008>07/2018	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01016</b>	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	4/2008>10/2011 <b>01219</b> 11/2011>5/2015 <b>01220</b> 6/2015>9/2018 <b>01222</b>	senza disinstallazione
BERLINGO	MONOVOLUME L=4.380, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	7	04/2008>07/2018	<b>FIX</b>	<b>01017</b>	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	4/2008>10/2011 <b>01219</b> 11/2011>5/2015 <b>01220</b> 6/2015>9/2018 <b>01222</b>	senza disinstallazione
BERLINGO	MONOVOLUME L=4.380, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	7	04/2008>07/2018	<b>SHADOW</b>	<b>01018</b>	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	4/2008>10/2011 <b>01219</b> 11/2011>5/2015 <b>01220</b> 6/2015>9/2018 <b>01222</b>	senza disinstallazione
BERLINGO	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2018>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01016</b>	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> <b>01221</b>	senza disinstallazione
BERLINGO	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2018>	<b>FIX</b>	<b>01017</b>	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> <b>01221</b>	senza disinstallazione
BERLINGO	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2018>	<b>SHADOW</b>	<b>01018</b>	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> <b>01221</b>	senza disinstallazione
BERLINGO	L2 MONOVOLUME L=4.628, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	7	04/2008>07/2018	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01049</b>	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	4/2008>10/2011 <b>01219</b> 11/2011>5/2015 <b>01220</b> 6/2015>9/2018 <b>01222</b>	disinstallazione senza modifica

Modello	Versione/Allestimento	Telaio	Anni	Gancio	Codice	Massa rimorc.	Carico vert.	Val. D	Cabl.	Cablaggio dedicato	Paraurti
BERLINGO	L2 MONOVOLUME L=4.628, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	7	04/2008>07/2018	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	4/2008>10/2011 <b>01219</b> 11/2011>5/2015 <b>01220</b> 6/2015>9/2018 <b>01222</b>	disinstallazione senza modifica
BERLINGO	L2 MONOVOLUME L=4.628, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	7	04/2008>07/2018	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	4/2008>10/2011 <b>01219</b> 11/2011>5/2015 <b>01220</b> 6/2015>9/2018 <b>01222</b>	disinstallazione senza modifica
BERLINGO	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2018>	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> <b>01221</b>	disinstallazione senza modifica
BERLINGO	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2018>	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> <b>01221</b>	disinstallazione senza modifica
BERLINGO	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2018>	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> <b>01221</b>	disinstallazione senza modifica
JUMPER	FURGONE, modello con sensori di parcheggio	Y	06/2006>	TAKE AWAY	01003	3000 Kg	120 Kg	16,90*	con interf.	-	disinstallazione senza modifica
JUMPER	FURGONE, modello con sensori di parcheggio	Y	06/2006>	FIX (SUPER)	01019	3057 Kg	150 Kg	17	con interf.	-	disinstallazione senza modifica, con modifica per restyling 2014
JUMPY	FURGONE	V	04/2016>	TAKE AWAY	01045	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	7/2016> <b>01240</b>	disinstallazione senza modifica
JUMPY	FURGONE	V	04/2016>	FIX	01046	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	7/2016> <b>01240</b>	disinstallazione senza modifica
SPACE TOURER	MONOVOLUME	V	04/2016>	TAKE AWAY	01045	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	7/2016> <b>01240</b>	disinstallazione senza modifica
SPACE TOURER	MONOVOLUME	V	04/2016>	FIX	01046	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	7/2016> <b>01240</b>	disinstallazione senza modifica
<b>CUPRA</b>											
FORMENTOR	Suv coupé, 2-4WD, AdBlue	KM	01/2021>	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
FORMENTOR	Suv coupé, 2-4WD, AdBlue	KM	01/2021>	FIX	01014	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
FORMENTOR	Suv coupé, 2-4WD, AdBlue	KM	01/2021>	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
<b>DACIA</b>											
DUSTER	SUV 2-4WD, restyling '14, restyling '17, Brave Edition, GPL, AdBlue	HS, DH, HE	4/2010>	TAKE AWAY	01010	1500 Kg	75 Kg	8,70	con interf.	1/2014>1/2018 <b>01214</b> 2/2018> <b>01215</b>	senza disinstallazione con modifica invisibile
DUSTER	SUV 2-4WD, restyling '14, restyling '17, Brave Edition, GPL, AdBlue	HS, DH, HE	4/2010>	FIX	01011	1500 Kg	75 Kg	8,70	con interf.	1/2014>1/2018 <b>01214</b> 2/2018> <b>01215</b>	senza disinstallazione con modifica invisibile
DUSTER	SUV 2-4WD, restyling '14, restyling '17, Brave Edition, GPL, AdBlue	HS, DH, HE	4/2010>	SHADOW	01012	1500 Kg	75 Kg	8,70	con interf.	1/2014>1/2018 <b>01214</b> 2/2018> <b>01215</b>	senza disinstallazione con modifica invisibile
<b>FIAT</b>											
500	2 VOLUMI 3 porte, 500 S, no GPL	312	11/2007>	TAKE AWAY	01004	1137 Kg	60 Kg	6,30	con interf.	<b>01209</b>	disinstallazione con modifica invisibile
500	2 VOLUMI 3 porte, 500 S, no GPL	312	11/2007>	FIX	01005	1137 Kg	60 Kg	6,30	con interf.	<b>01209</b>	disinstallazione con modifica invisibile
500	2 VOLUMI 3 porte, 500 S, no GPL	312	11/2007>	SHADOW	01006	1137 Kg	60 Kg	6,30	con interf.	<b>01209</b>	disinstallazione con modifica invisibile
500 ABARTH	595 Berlina, 695 Berlina, Cabrio, Pista, Turismo, Competizione	312	01/2008>	TAKE AWAY	01052	1137 Kg	60 Kg	6,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica a vista
500 ABARTH	595 Berlina, 695 Berlina, Cabrio, Pista, Turismo, Competizione	312	01/2008>	FIX	01053	1137 Kg	60 Kg	6,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica a vista
500 ABARTH	595 Berlina, 695 Berlina, Cabrio, Pista, Turismo, Competizione	312	01/2008>	SHADOW	01054	1137 Kg	60 Kg	6,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica a vista
500X	2-4WD, Cross, Cross Plus	334	01/2015>	TAKE AWAY	01065	1641 Kg	100 Kg	10,1	con interf.	<b>01212</b>	disinstallazione con modifica a vista

Modello	Versione/Allestimento	Telaio	Anni	Gancio	Codice	Massa rimorc.	Carico vert.	Val. D	Cabl.	Cablaggio dedicato	Paraurti
500X	2-4WD, Cross, Cross Plus	334	01/2015>	FIX	01066	1641 Kg	100 Kg	10,1	con interf.	01212	disinstallazione con modifica invisibile
500X	2-4WD, Cross, Cross Plus	334	01/2015>	SHADOW	01067	1641 Kg	100 Kg	10,1	con interf.	01212	disinstallazione con modifica invisibile
DOBLÒ	MONOVOLUME, Natural Power, no Trekking, no autotelaio	263	01/2010>	TAKE AWAY	01042	1500 Kg	60 Kg	9,7	con interf.	3/2010>6/2022 01239	disinstallazione con modifica invisibile
DOBLÒ	MONOVOLUME, Natural Power, no Trekking, no autotelaio	263	01/2010>	FIX	01043	1500 Kg	60 Kg	9,7	con interf.	3/2010>6/2022 01239	disinstallazione con modifica invisibile
DOBLÒ	MONOVOLUME, Natural Power, no Trekking, no autotelaio	263	01/2010>	SHADOW	01044	1500 Kg	60 Kg	9,7	con interf.	3/2010>6/2022 01239	disinstallazione con modifica invisibile
DOBLÒ	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2022>	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	08/2022> 01221	senza disinstallazione
DOBLÒ	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2022>	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	08/2022> 01221	senza disinstallazione
DOBLÒ	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2022>	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	08/2022> 01221	senza disinstallazione
DOBLÒ	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2022>	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	08/2022> 01221	disinstallazione senza modifica
DOBLÒ	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2022>	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	08/2022> 01221	disinstallazione senza modifica
DOBLÒ	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2022>	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	08/2022> 01221	disinstallazione senza modifica
DUCATO	FURGONE, modello con sensori di parcheggio	250	2006>	TAKE AWAY	01003	3000 Kg	120 Kg	16,90	con interf.	-	disinstallazione senza modifica
DUCATO	FURGONE, modello con sensori di parcheggio	250	2006>	FIX (SUPER)	01019	3057 Kg	150 Kg	17	con interf.	-	disinstallazione senza modifica, con modifica per restyling 2014
GRANDE PUNTO	2 VOLUMI 3-5 porte, GPL, no Natural Power	199	12/2005>	TAKE AWAY	01038	1000 Kg	75 Kg	7,5	con interf.	12/2005> 01233	disinstallazione con modifica invisibile
GRANDE PUNTO	2 VOLUMI 3-5 porte, GPL, no Natural Power	199	12/2005>	FIX	01039	1000 Kg	75 Kg	7,5	con interf.	12/2005> 01233	disinstallazione con modifica invisibile
GRANDE PUNTO	2 VOLUMI 3-5 porte, GPL, no Natural Power	199	12/2005>	SHADOW	01040	1000 Kg	75 Kg	7,5	con interf.	12/2005> 01233	disinstallazione con modifica invisibile
IDEA	MONOVOLUME	350	12/2003> 07/2014	TAKE AWAY	01023	1281 Kg	60 Kg	7,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica a vista
IDEA	MONOVOLUME	350	12/2003> 07/2014	FIX	01024	1281 Kg	60 Kg	7,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica a vista
IDEA	MONOVOLUME	350	12/2003> 07/2014	SHADOW	01025	1281 Kg	60 Kg	7,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica a vista (una piccola parte del gancio rimarrà parzialmente visibile)
PANDA	2 VOLUMI, 4x4, impianto GPL sotto pianale	141	1982>2003	TAKE AWAY	01001	900 Kg	63 Kg	5,40	senza interf.	-	disinstallazione senza modifica
PANDA	2 VOLUMI, 4x4, impianto GPL sotto pianale	141	1982>2003	FIX	01002	900 Kg	60 Kg	6,70	senza interf.	-	disinstallazione senza modifica
PANDA	2 VOLUMI 4x2, no Natural Power	169	10/2003> 12/2011	TAKE AWAY	01004	1137 Kg	60 Kg	6,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica invisibile
PANDA	2 VOLUMI 4x2, no Natural Power	169	10/2003> 12/2011	FIX	01005	1137 Kg	60 Kg	6,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica invisibile
PANDA	2 VOLUMI 4x2, no Natural Power	169	10/2003> 12/2011	SHADOW	01006	1137 Kg	60 Kg	6,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica invisibile
PANDA	2 VOLUMI 4x4, 4x4 Climbing, 4x4 Cross, no Natural Power	169	10/2003> 12/2011	TAKE AWAY	01004	1137 Kg	60 Kg	6,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica invisibile

Modello	Versione/Allestimento	Telaio	Anni	Gancio	Codice	Massa rimorc.	Carico vert.	Val. D	Cabl.	Cablaggio dedicato	Paraurti
PANDA	2 VOLUMI 4x4, 4x4 Climbing, 4x4 Cross, no Natural Power	169	10/2003>12/2011	FIX	01005	1137 Kg	60 Kg	6,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica invisibile
PANDA	2 VOLUMI 4x4, 4x4 Climbing, 4x4 Cross, no Natural Power	169	10/2003>12/2011	SHADOW	01006	1137 Kg	60 Kg	6,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica invisibile
PANDA	4x4, no Natural Power, no City Cross Waze, no Hybrid, verificare trainabilità	312	01/2012>	TAKE AWAY	01035	900 Kg	60 Kg	6,70	con interf.	1/2012> 01231	disinstallazione con modifica invisibile
PANDA	4x4, no Natural Power, no City Cross Waze, no Hybrid, verificare trainabilità	312	01/2012>	FIX	01036	900 Kg	60 Kg	6,70	con interf.	1/2012> 01231	disinstallazione con modifica invisibile
PANDA	4x4, no Natural Power, no City Cross Waze, no Hybrid, verificare trainabilità	312	01/2012>	SHADOW	01037	900 Kg	60 Kg	6,70	con interf.	1/2012> 01231	disinstallazione con modifica invisibile
PANDA	TREKKING 4x2, no Natural Power, no City Cross Waze, no Hybrid, verificare trainabilità	312	01/2012>	TAKE AWAY	01035	900 Kg	60 Kg	6,70	con interf.	1/2012> 01231	disinstallazione con modifica invisibile
PANDA	TREKKING 4x2, no Natural Power, no City Cross Waze, no Hybrid, verificare trainabilità	312	01/2012>	FIX	01036	900 Kg	60 Kg	6,70	con interf.	1/2012> 01231	disinstallazione con modifica invisibile
PANDA	TREKKING 4x2, no Natural Power, no City Cross Waze, no Hybrid, verificare trainabilità	312	01/2012>	SHADOW	01037	900 Kg	60 Kg	6,70	con interf.	1/2012> 01231	disinstallazione con modifica invisibile
PANDA CROSS	Cross, City Cross, no City Cross Waze, no Hybrid, verificare trainabilità	312	01/2012>	TAKE AWAY	01035	900 Kg	60 Kg	6,70	con interf.	1/2012> 01231	disinstallazione con modifica invisibile
PANDA CROSS	Cross, City Cross, no City Cross Waze, no Hybrid, verificare trainabilità	312	01/2012>	FIX	01036	900 Kg	60 Kg	6,70	con interf.	1/2012> 01231	disinstallazione con modifica invisibile
PANDA CROSS	Cross, City Cross, no City Cross Waze, no Hybrid, verificare trainabilità	312	01/2012>	SHADOW	01037	900 Kg	60 Kg	6,70	con interf.	1/2012> 01231	disinstallazione con modifica invisibile
PUNTO	2 VOLUMI 3-5 porte, no Sporting, no Natural Power	188	01/1999>09/2005	TAKE AWAY	01023	1281 Kg	60 Kg	7,30	con interf.	-	senza disinstallazione e senza modifica
PUNTO	2 VOLUMI 3-5 porte, no Sporting, no Natural Power	188	01/1999>09/2005	SHADOW	01025	1281 Kg	60 Kg	7,30	con interf.	-	disinstallazione senza modifica
PUNTO EVO	2 VOLUMI 3-5 porte, GPL, no Natural Power	199	2011>	TAKE AWAY	01038	1000 Kg	75 Kg	7,5	con interf.	10/2011> 01233	disinstallazione con modifica invisibile
PUNTO EVO	2 VOLUMI 3-5 porte, GPL, no Natural Power	199	2011>	FIX	01039	1000 Kg	75 Kg	7,5	con interf.	10/2011> 01233	disinstallazione con modifica invisibile
PUNTO EVO	2 VOLUMI 3-5 porte, GPL, no Natural Power	199	2011>	SHADOW	01040	1000 Kg	75 Kg	7,5	con interf.	10/2011> 01233	disinstallazione con modifica invisibile
SCUDO	FURGONE	V	01/2022>	TAKE AWAY	01045	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	1/2022> 01240	disinstallazione senza modifica
SCUDO	FURGONE	V	01/2022>	FIX	01046	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	1/2022> 01240	disinstallazione senza modifica
TALENTO	FURGONE	FFL, FJL	07/2016>	FIX (SUPER)	01020	2366 Kg	120 Kg	12	con interf.	-	senza disinstallazione e senza modifica
<b>FORD</b>											
TRANSIT CONNECT	FURGONE, verificare trainabilità	P_2**	2013>08/2022	TAKE AWAY	01026	1700 Kg	75 Kg	9,90	con interf.	1/2014>06/2018 01225 7/2018>04/2022 01226	disinstallazione senza modifica
TRANSIT CONNECT	FURGONE, verificare trainabilità	P_2**	2013>08/2022	FIX	01027	1700 Kg	75 Kg	9,90	con interf.	1/2014>06/2018 01225 7/2018>04/2022 01226	disinstallazione senza modifica
TRANSIT CONNECT	FURGONE, verificare trainabilità	P_2**	2013>08/2022	SHADOW	01028	1700 Kg	75 Kg	9,90	con interf.	1/2014>06/2018 01225 7/2018>04/2022 01226	disinstallazione senza modifica
TOURNEO CONNECT	FURGONE, verificare trainabilità	P_2**	2013>08/2022	TAKE AWAY	01026	1700 Kg	75 Kg	9,90	con interf.	1/2014>06/2018 01225 7/2018>04/2022 01226	disinstallazione senza modifica
TOURNEO CONNECT	FURGONE, verificare trainabilità	P_2**	2013>08/2022	FIX	01027	1700 Kg	75 Kg	9,90	con interf.	1/2014>06/2018 01225 7/2018>04/2022 01226	disinstallazione senza modifica
TOURNEO CONNECT	FURGONE, verificare trainabilità	P_2**	2013>08/2022	SHADOW	01028	1700 Kg	75 Kg	9,90	con interf.	1/2014>06/2018 01225 7/2018>04/2022 01226	disinstallazione senza modifica
<b>JEEP</b>											
COMPASS	HYBRID	MX, MP	6/2020>	TAKE AWAY	01007	1641 Kg	100 Kg	10,10	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista

Modello	Versione/Allestimento	Telaio	Anni	Gancio	Codice	Massa rimorc.	Carico vert.	Val. D	Cabl.	Cablaggio dedicato	Paraurti
COMPASS	HYBRID	MX, MP	6/2020>	FIX	01008	1641 Kg	100 Kg	10,10	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
COMPASS	HYBRID	MX, MP	6/2020>	SHADOW	01009	1641 Kg	100 Kg	10,10	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
COMPASS	2-4WD, ADBLUE	MX, MP	06/2017>	TAKE AWAY	01065	1641 Kg	100 Kg	10,10	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
COMPASS	2-4WD, ADBLUE	MX, MP	06/2017>	FIX	01066	1641 Kg	100 Kg	10,10	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
COMPASS	2-4WD, ADBLUE	MX, MP	06/2017>	SHADOW	01067	1641 Kg	100 Kg	10,10	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
COMPASS TRAILHAWK	HYBRID	MX, MP	07/2020>	TAKE AWAY	01055	1641 Kg	100 Kg	10,1*	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
COMPASS TRAILHAWK	HYBRID	MX, MP	07/2020>	FIX	01056	1641 Kg	100 Kg	10,1*	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
COMPASS TRAILHAWK	HYBRID	MX, MP	07/2020>	SHADOW	01057	1641 Kg	100 Kg	10,1*	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
COMPASS TRAILHAWK	2-4WD, ADBLUE	MX, MP	01/2019>	TAKE AWAY	01068	1641 Kg	100 Kg	10,1*	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
COMPASS TRAILHAWK	2-4WD, ADBLUE	MX, MP	01/2019>	FIX	01069	1641 Kg	100 Kg	10,1	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
COMPASS TRAILHAWK	2-4WD, ADBLUE	MX, MP	01/2019>	SHADOW	01070	1641 Kg	100 Kg	10,1*	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
RENEGADE	HYBRID	BU	6/2020>	TAKE AWAY	01007	1641 Kg	100 Kg	10,1	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
RENEGADE	HYBRID	BU	6/2020>	FIX	01008	1641 Kg	100 Kg	10,1*	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
RENEGADE	HYBRID	BU	6/2020>	SHADOW	01009	1641 Kg	100 Kg	10,1	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
RENEGADE	2-4WD, ADBLUE, Sport	BU	10/2014>	TAKE AWAY	01065	1641 Kg	100 Kg	10,1*	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
RENEGADE	2-4WD, ADBLUE, Sport	BU	10/2014>	FIX	01066	1641 Kg	100 Kg	10,1	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
RENEGADE	2-4WD, ADBLUE, Sport	BU	10/2014>	SHADOW	01067	1641 Kg	100 Kg	10,1*	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
RENEGADE TRAILHAWK	2-4WD, ADBLUE	BU	10/2014>	TAKE AWAY	01068	1641 Kg	100 Kg	10,1	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
RENEGADE TRAILHAWK	2-4WD, ADBLUE	BU	10/2014>	FIX	01069	1641 Kg	100 Kg	10,1*	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
RENEGADE TRAILHAWK	2-4WD, ADBLUE	BU	10/2014>	SHADOW	01070	1641 Kg	100 Kg	10,1	con interf.	01212	disinstallazione con modifica a vista
<b>LANCIA</b>											
MUSA	MONOVOLUME	350	11/2004>	TAKE AWAY	01023	1281 Kg	60 Kg	7,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica invisibile
MUSA	MONOVOLUME	350	11/2004>	FIX	01024	1281 Kg	60 Kg	7,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica invisibile
MUSA	MONOVOLUME	350	11/2004>	SHADOW	01025	1281 Kg	60 Kg	7,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica invisibile
YPSILON	2 VOLUMI 3 porte	843	10/2003> 5/2011	TAKE AWAY	01023	1281 Kg	60 Kg	7,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica invisibile
YPSILON	2 VOLUMI 3 porte	843	10/2003> 5/2011	FIX	01024	1281 Kg	60 Kg	7,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica invisibile
YPSILON	2 VOLUMI 3 porte	843	10/2003> 5/2011	SHADOW	01025	1281 Kg	60 Kg	7,30	con interf.	-	disinstallazione con modifica invisibile
<b>NISSAN</b>											
JUKE	2WD, no 4x4	F15	10/2010> 11/2019	TAKE AWAY	01047	1250 Kg	75 Kg	8,5	con interf.	10/2010>4/2014 01241 5/2014>10/2019 01242	disinstallazione senza modifica

Modello	Versione/Allestimento	Telaio	Anni	Gancio	Codice	Massa rimorc.	Carico vert.	Val. D	Cabl.	Cablaggio dedicato	Paraurti
JUKE	2WD, no 4x4	F15	10/2010>11/2019	FIX	01048	1250 Kg	75 Kg	8,5	con interf.	10/2010>4/2014 01241 5/2014>10/2019 01242	disinstallazione senza modifica
NV300	FURGONE	4	09/2016>	FIX (SUPER)	01020	2366 Kg	120 Kg	12	con interf.	-	senza disinstallazione e senza modifica
NV400	FURGONE solo trazione anteriore, no paraurti a pedana	MA, MR, M9A, MF, MW, M9, MI, MS, ML, VA, VI	03/2012>	FIX (SUPER)	01022	3076 Kg	120 Kg	15	con interf.	3/2010>12/2021 01224	senza disinstallazione e senza modifica
QASHQAI	2-4WD, No AdBlue	J10, J11	01/2007>09/2018	TAKE AWAY	01029	1800 Kg	75 Kg	9,80	con interf.	3/2007>02/2014 01227 3/2014>04/2019 01228	disinstallazione con modifica invisibile
QASHQAI	2-4WD, No AdBlue	J10, J11	01/2007>09/2018	FIX	01030	1800 Kg	75 Kg	9,80	con interf.	3/2007>02/2014 01227 3/2014>04/2019 01228	disinstallazione con modifica invisibile
QASHQAI	2-4WD, No AdBlue	J10, J11	01/2007>09/2018	SHADOW	01031	1800 Kg	75 Kg	9,80	con interf.	3/2007>02/2014 01227 3/2014>04/2019 01228	disinstallazione con modifica invisibile
QASHQAI+2	2-4WD	J10, J11	01/2007>2013	TAKE AWAY	01029	1800 Kg	75 Kg	9,80	con interf.	3/2007>02/2014 01227 3/2014>04/2019 01228	disinstallazione con modifica invisibile
QASHQAI+2	2-4WD	J10, J11	01/2007>2013	FIX	01030	1800 Kg	75 Kg	9,80	con interf.	3/2007>02/2014 01227 3/2014>04/2019 01228	disinstallazione con modifica invisibile
QASHQAI+2	2-4WD	J10, J11	01/2007>2013	SHADOW	01031	1800 Kg	75 Kg	9,80	con interf.	3/2007>02/2014 01227 3/2014>04/2019 01228	disinstallazione con modifica invisibile
<b>OPEL</b>											
COMBO	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2018>	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> 01221	senza disinstallazione
COMBO	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2018>	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> 01221	senza disinstallazione
COMBO	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2018>	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> 01221	senza disinstallazione
COMBO	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753	E	08/2018>	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	10/2018> 01221	disinstallazione senza modifica
COMBO	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753	E	08/2018>	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	10/2018> 01221	disinstallazione senza modifica
COMBO	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753	E	08/2018>	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	10/2018> 01221	disinstallazione senza modifica
COMBO D	FURGONE	COMBO-D	2012>	TAKE AWAY	01042	1500 Kg	60 Kg	9,7	con interf.	3/2012>9/2018 01239	disinstallazione con modifica invisibile
COMBO D	FURGONE	COMBO-D	2012>	FIX	01043	1500 Kg	60 Kg	9,7	con interf.	3/2012>9/2018 01239	disinstallazione con modifica invisibile
COMBO D	FURGONE	COMBO-D	2012>	SHADOW	01044	1500 Kg	60 Kg	9,7	con interf.	3/2012>9/2018 01239	disinstallazione con modifica invisibile
CORSA D	2 VOLUMI 3-5 porte, GPL	S-D	09/2006>12/2014	TAKE AWAY	01038	1300 Kg	75 Kg	7,5	con interf.	9/2006>11/2011 01234 2/2011>08/2014 01235	disinstallazione con modifica invisibile
CORSA D	2 VOLUMI 3-5 porte, GPL	S-D	09/2006>12/2014	FIX	01039	1300 Kg	75 Kg	7,5	con interf.	9/2006>11/2011 01234 2/2011>08/2014 01235	disinstallazione con modifica invisibile
CORSA D	2 VOLUMI 3-5 porte, GPL	S-D	09/2006>12/2014	SHADOW	01040	1300 Kg	75 Kg	7,5	con interf.	9/2006>11/2011 01234 2/2011>08/2014 01235	disinstallazione con modifica invisibile
CORSA E	2 VOLUMI 3-5 porte Restyling, GPL	S-D	01/2015>08/2019	TAKE AWAY	01038	1300 Kg	75 Kg	7,5	con interf.	9/2014>10/2019 01236	disinstallazione con modifica invisibile
CORSA E	2 VOLUMI 3-5 porte Restyling, GPL	S-D	01/2015>08/2019	SHADOW	01040	1300 Kg	75 Kg	7,5	con interf.	9/2014>10/2019 01236	disinstallazione con modifica invisibile

Modello	Versione/Allestimento	Telaio	Anni	Gancio	Codice	Massa rimorc.	Carico vert.	Val. D	Cabl.	Cablaggio dedicato	Paraurti
MOVANO B	FURGONE solo trazione anteriore, no paraurti a pedana	MA, MR, M9A, MF, MW, M9, MI, MS, ML, VA, VI	03/2012>12/2021	<b>FIX (SUPER)</b>	<b>01022</b>	3076 Kg	120 Kg	15	con interf.	3/2010>12/2021 <b>01224</b>	senza disinstallazione e senza modifica
MOVANO C	FURGONE	Y	12/2021>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01003</b>	3000 Kg	120 Kg	16,90	con interf.	-	disinstallazione senza modifica
MOVANO C	FURGONE	Y	12/2021>	<b>FIX (SUPER)</b>	<b>01019</b>	3057 Kg	150 Kg	17	con interf.	-	disinstallazione senza modifica, con modifica per restyling 2014
VIVARO B	FURGONE	L, X83, F7, JL	10/2014>02/2019	<b>FIX (SUPER)</b>	<b>01020</b>	2366 Kg	120 Kg	12	con interf.	-	senza disinstallazione e senza modifica
VIVARO C	FURGONE	V	03/2019>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01045</b>	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	8/2019> <b>01240</b>	disinstallazione senza modifica
VIVARO C	FURGONE	V	03/2019>	<b>FIX</b>	<b>01046</b>	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	8/2019> <b>01240</b>	disinstallazione senza modifica
ZAFIRA LIFE	FURGONE	V	03/2019>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01045</b>	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	8/2019> <b>01240</b>	disinstallazione senza modifica
ZAFIRA LIFE	FURGONE	V	03/2019>	<b>FIX</b>	<b>01046</b>	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	8/2019> <b>01240</b>	disinstallazione senza modifica
<b>PEUGEOT</b>											
BOXER	FURGONE	Y	06/2006>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01003</b>	3000 Kg	120 Kg	16,90*	con interf.	-	disinstallazione senza modifica
BOXER	FURGONE	Y	06/2006>	<b>FIX (SUPER)</b>	<b>01019</b>	3057 Kg	150 Kg	17	con interf.	-	disinstallazione senza modifica, con modifica per restyling 2014
EXPERT	FURGONE	V	04/2016>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01045</b>	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	7/2016> <b>01240</b>	disinstallazione senza modifica
EXPERT	FURGONE	V	04/2016>	<b>FIX</b>	<b>01046</b>	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	7/2016> <b>01240</b>	disinstallazione senza modifica
PARTNER	MONOVOLUME L=4.380, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	7	04/2008>07/2018	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01016</b>	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	4/2008>10/2011 <b>01219</b> 11/2011>5/2015 <b>01220</b> 6/2015>9/2018 <b>01222</b>	senza disinstallazione
PARTNER	MONOVOLUME L=4.380, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	7	04/2008>07/2018	<b>FIX</b>	<b>01017</b>	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	4/2008>10/2011 <b>01219</b> 11/2011>5/2015 <b>01220</b> 6/2015>9/2018 <b>01222</b>	senza disinstallazione
PARTNER	MONOVOLUME L=4.380, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	7	04/2008>07/2018	<b>SHADOW</b>	<b>01018</b>	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	4/2008>10/2011 <b>01219</b> 11/2011>5/2015 <b>01220</b> 6/2015>9/2018 <b>01222</b>	senza disinstallazione
PARTNER	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2018>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01016</b>	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> <b>01221</b>	senza disinstallazione
PARTNER	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2018>	<b>FIX</b>	<b>01017</b>	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> <b>01221</b>	senza disinstallazione
PARTNER	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2018>	<b>SHADOW</b>	<b>01018</b>	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> <b>01221</b>	senza disinstallazione
PARTNER	L2 MULTISPAZIO L=4.628	7	04/2008>07/2018	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01049</b>	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	4/2008>10/2011 <b>01219</b> 11/2011>5/2015 <b>01220</b> 6/2015>9/2018 <b>01222</b>	disinstallazione senza modifica
PARTNER	L2 MULTISPAZIO L=4.628	7	04/2008>07/2018	<b>FIX</b>	<b>01050</b>	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	4/2008>10/2011 <b>01219</b> 11/2011>5/2015 <b>01220</b> 6/2015>9/2018 <b>01222</b>	disinstallazione senza modifica

Modello	Versione/Allestimento	Telaio	Anni	Gancio	Codice	Massa rimorc.	Carico vert.	Val. D	Cabl.	Cablaggio dedicato	Paraurti
PARTNER	L2 MULTISPAZIO L=4.628	7	04/2008>07/2018	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	disinstallazione senza modifica
PARTNER	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2018>	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> 01221	disinstallazione senza modifica
PARTNER	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2018>	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> 01221	disinstallazione senza modifica
PARTNER	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	08/2018>	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> 01221	disinstallazione senza modifica
PARTNER TEPEE	MONOVOLUME L=4.380	7	04/2008>07/2018	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	senza disinstallazione
PARTNER TEPEE	MONOVOLUME L=4.380	7	04/2008>07/2018	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	senza disinstallazione
PARTNER TEPEE	MONOVOLUME L=4.380	7	04/2008>07/2018	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	senza disinstallazione
PARTNER TEPEE	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400	7	08/2018>	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> 01221	senza disinstallazione
PARTNER TEPEE	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400	7	08/2018>	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> 01221	senza disinstallazione
PARTNER TEPEE	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400	7	08/2018>	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	10/2018> 01221	senza disinstallazione
PARTNER TEPEE	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753	E	08/2018>	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	10/2018> 01221	disinstallazione senza modifica
PARTNER TEPEE	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753	E	08/2018>	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	10/2018> 01221	disinstallazione senza modifica
PARTNER TEPEE	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753	E	08/2018>	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	10/2018> 01221	disinstallazione senza modifica
PARTNER TEPEE	L2 MONOVOLUME L=4.628	7	04/2008>08/2018	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	disinstallazione senza modifica
PARTNER TEPEE	L2 MONOVOLUME L=4.628	7	04/2008>08/2018	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	disinstallazione senza modifica
PARTNER TEPEE	L2 MONOVOLUME L=4.628	7	04/2008>08/2018	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	disinstallazione senza modifica
RIFTER	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E, FEHN	08/2018>	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	10/2018> 01221	senza disinstallazione
RIFTER	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E, FEHN	08/2018>	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	10/2018> 01221	senza disinstallazione
RIFTER	TAGLIA M MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E, FEHN	08/2018>	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	10/2018> 01221	senza disinstallazione
RIFTER	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753	E	07/2018>	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	10/2018> 01221	disinstallazione senza modifica

Modello	Versione/Allestitimento	Telaio	Anni	Gancio	Codice	Massa rimorc.	Carico vert.	Val. D	Cabl.	Cablaggio dedicato	Paraurti
RIFTER	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753	E	07/2018>	<b>FIX</b>	<b>01050</b>	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	10/2018> <b>01221</b>	disinstallazione senza modifica
RIFTER	TAGLIA XL MONOVOLUME L=4.753	E	07/2018>	<b>SHADOW</b>	<b>01051</b>	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	10/2018> <b>01221</b>	disinstallazione senza modifica
TRAVELLER	MONOVOLUME	V	04/2016>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01045</b>	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	7/2016> <b>01240</b>	disinstallazione senza modifica
TRAVELLER	MONOVOLUME	V	04/2016>	<b>FIX</b>	<b>01046</b>	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	7/2016> <b>01240</b>	disinstallazione senza modifica
<b>RENAULT</b>											
MASTER III	FURGONE solo trazione anteriore, no paraurti a pedana	MA, MR, M9A, MF, MW, M9, M1, MS, ML, VA, VI	03/2010>	<b>FIX (SUPER)</b>	<b>01022</b>	3076 Kg	120 Kg	15	con interf.	3/2010> <b>01224</b>	senza disinstallazione e senza modifica
TRAFIC	FURGONE	L, X83, F7, JL	10/2014>	<b>FIX (SUPER)</b>	<b>01020</b>	2366 Kg	120 Kg	12*	con interf.	-	senza disinstallazione e senza modifica
<b>SEAT</b>											
ATECA	2-4WD, AdBlue	5FP	06/2016>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01013</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
ATECA	2-4WD, AdBlue	5FP	06/2016>	<b>SHADOW</b>	<b>01015</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
ATECA	2-4WD, AdBlue	5FP	06/2016>	<b>FIX</b>	<b>01058</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
LEON	2 volumi 5 porte, FR	KL	11/2019>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01059</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
LEON	2 volumi 5 porte, FR	KL	11/2019>	<b>FIX</b>	<b>01060</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
LEON	2 volumi 5 porte, FR	KL	11/2019>	<b>SHADOW</b>	<b>01061</b>	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
LEON	E-HYBRID	KL	11/2019>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01062</b>	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	11/2020> <b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
LEON	E-HYBRID	KL	11/2019>	<b>FIX</b>	<b>01063</b>	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	11/2020> <b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
LEON	E-HYBRID	KL	11/2019>	<b>SHADOW</b>	<b>01064</b>	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	11/2020> <b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
LEON III ST	STATION WAGON, no FR	5F	01/2017> 03/2020	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01059</b>	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
LEON III ST	STATION WAGON, no FR	5F	01/2017> 03/2020	<b>FIX</b>	<b>01060</b>	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
LEON III ST	STATION WAGON, no FR	5F	01/2017> 03/2020	<b>SHADOW</b>	<b>01061</b>	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	<b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
TARRACO	2-4WD	KN	09/2018>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01013</b>	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	1/2019> <b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
TARRACO	2-4WD	KN	09/2018>	<b>FIX</b>	<b>01014</b>	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	1/2019> <b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
TARRACO	2-4WD	KN	09/2018>	<b>SHADOW</b>	<b>01015</b>	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	1/2019> <b>01216</b>	disinstallazione senza modifica
<b>ŠKODA</b>											
KAROQ	2-4WD, AdBlue	NU	07/2017>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01013</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	2/2019> <b>01216</b>	disinstallazione con modifica invisibile
KAROQ	2-4WD, AdBlue	NU	07/2017>	<b>FIX</b>	<b>01014</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	2/2019> <b>01216</b>	disinstallazione con modifica invisibile
KAROQ	2-4WD, AdBlue	NU	07/2017>	<b>SHADOW</b>	<b>01015</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	2/2019> <b>01216</b>	disinstallazione con modifica invisibile
KODIAQ	2-4WD, AdBlue	NS	04/2017>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01013</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	7/2017> <b>01216</b>	disinstallazione con modifica invisibile
KODIAQ	2-4WD, AdBlue	NS	04/2017>	<b>FIX</b>	<b>01014</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	7/2017> <b>01216</b>	disinstallazione con modifica invisibile
KODIAQ	2-4WD, AdBlue	NS	04/2017>	<b>SHADOW</b>	<b>01015</b>	2575 Kg	100 Kg	12,20	con interf.	7/2017> <b>01216</b>	disinstallazione con modifica a vista
<b>SUZUKI</b>											
JIMNY	2 porte 2-4WD, CABRIO	FJ	10/1998> 09/2018	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01041</b>	1300 Kg	75 Kg	7,4	senza interf.	8/2001>12/2014 <b>01237</b> 1/2015>9/2018 <b>01238</b>	senza disinstallazione e senza modifica
<b>TOYOTA</b>											
PROACE	FURGONE, no Proace City	V	04/2016>	<b>TAKE AWAY</b>	<b>01045</b>	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	2/2016> <b>01240</b>	disinstallazione senza modifica
PROACE	FURGONE, no Proace City	V	04/2016>	<b>FIX</b>	<b>01046</b>	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	2/2016> <b>01240</b>	disinstallazione senza modifica

Modello	Versione/Allestimento	Telaio	Anni	Gancio	Codice	Massa rimorc.	Carico vert.	Val. D	Cabl.	Cablaggio dedicato	Paraurti
PROACE CITY VERSO	L1 MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	10/2019>	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	12/2019> 01221	senza disinstallazione
PROACE CITY VERSO	L1 MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	10/2019>	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	12/2019> 01221	senza disinstallazione
PROACE CITY VERSO	L1 MONOVOLUME L=4.400, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	10/2019>	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,90	con interf.	12/2019> 01221	senza disinstallazione
PROACE CITY VERSO	L2 MONOVOLUME L=4.700, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	10/2019>	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	12/2019> 01221	disinstallazione senza modifica
PROACE CITY VERSO	L2 MONOVOLUME L=4.700, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	10/2019>	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	12/2019> 01221	disinstallazione senza modifica
PROACE CITY VERSO	L2 MONOVOLUME L=4.700, per aprire le porte nella versione con doppia apertura posteriore il rimorchio deve essere sganciato	E	10/2019>	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,9	con interf.	12/2019> 01221	disinstallazione senza modifica
PROACE VERSO	FURGONE, no Proace City	V	04/2016>	TAKE AWAY	01045	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	2/2016> 01240	disinstallazione senza modifica
PROACE VERSO	FURGONE, no Proace City	V	04/2016>	FIX	01046	2644 Kg	120 Kg	14	con interf.	2/2016> 01240	disinstallazione senza modifica
<b>VOLKSWAGEN</b>											
CADDY III	FURGONE, Ecofuel, 4motion, anche con sensori di parcheggio	2K	03/2004>05/2015	TAKE AWAY	01032	1588 Kg	80 Kg	9,40	con interf.	3/2004>10/2020 01229	disinstallazione senza modifica
CADDY III	FURGONE, Ecofuel, 4motion, anche con sensori di parcheggio	2K	03/2004>05/2015	FIX	01033	1588 Kg	80 Kg	9,40	con interf.	3/2004>10/2020 01229	disinstallazione senza modifica
CADDY III	FURGONE, Ecofuel, 4motion, anche con sensori di parcheggio	2K	03/2004>05/2015	SHADOW	01034	1588 Kg	80 Kg	9,40	con interf.	3/2004>10/2020 01229	disinstallazione senza modifica
CADDY III MAXI	FURGONE, Ecofuel, 4motion, anche con sensori di parcheggio	2K	03/2004>05/2015	TAKE AWAY	01032	1588 Kg	80 Kg	9,40	con interf.	1/2008>10/2020 01229	disinstallazione senza modifica
CADDY III MAXI	FURGONE, Ecofuel, 4motion, anche con sensori di parcheggio	2K	03/2004>05/2015	FIX	01033	1588 Kg	80 Kg	9,40	con interf.	1/2008>10/2020 01229	disinstallazione senza modifica
CADDY III MAXI	FURGONE, Ecofuel, 4motion, anche con sensori di parcheggio	2K	03/2004>05/2015	SHADOW	01034	1588 Kg	80 Kg	9,40	con interf.	1/2008>10/2020 01229	disinstallazione senza modifica
CADDY IV	FURGONE, TGI, 4motion, anche con sensori di parcheggio	2K	06/2015>08/2020	TAKE AWAY	01032	1588 Kg	80 Kg	9,40	con interf.	1/2016>10/2020 01230	disinstallazione senza modifica
CADDY IV	FURGONE, TGI, 4motion, anche con sensori di parcheggio	2K	06/2015>08/2020	FIX	01033	1588 Kg	80 Kg	9,40	con interf.	1/2016>10/2020 01230	disinstallazione senza modifica
CADDY IV	FURGONE, TGI, 4motion, anche con sensori di parcheggio	2K	06/2015>08/2020	SHADOW	01034	1588 Kg	80 Kg	9,40	con interf.	1/2016>10/2020 01230	disinstallazione senza modifica
CADDY IV MAXI	FURGONE, TGI, 4motion, anche con sensori di parcheggio	2K	06/2015>08/2020	TAKE AWAY	01032	1588 Kg	80 Kg	9,40	con interf.	1/2016>10/2020 01230	disinstallazione senza modifica
CADDY IV MAXI	FURGONE, TGI, 4motion, anche con sensori di parcheggio	2K	06/2015>08/2020	FIX	01033	1588 Kg	80 Kg	9,40	con interf.	1/2016>10/2020 01230	disinstallazione senza modifica
CADDY IV MAXI	FURGONE, TGI, 4motion, anche con sensori di parcheggio	2K	06/2015>08/2020	SHADOW	01034	1588 Kg	80 Kg	9,40	con interf.	1/2016>10/2020 01230	disinstallazione senza modifica
GOLF VIII	2 volumi 5 porte, no Hybrid	CD	07/2019>	TAKE AWAY	01059	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	1/2020> 01216	disinstallazione senza modifica
GOLF VIII	2 volumi 5 porte, no Hybrid	CD	07/2019>	FIX	01060	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	1/2020> 01216	disinstallazione senza modifica
GOLF VIII	2 volumi 5 porte, no Hybrid	CD	07/2019>	SHADOW	01061	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	1/2020> 01216	disinstallazione senza modifica
TIGUAN	2-4WD	5N	10/2007>01/2016	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,20*	con interf.	10/2007>3/2016 01217	disinstallazione con modifica invisibile
TIGUAN	2-4WD	5N	10/2007>01/2016	FIX	01014	2575 Kg	100 Kg	12,20*	con interf.	10/2007>3/2016 01217	disinstallazione con modifica invisibile
TIGUAN	2-4WD	5N	10/2007>01/2016	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,20*	con interf.	10/2007>3/2016 01217	disinstallazione senza modifica
TIGUAN	2-4WD, AdBlue, R-LINE, ALL-SPACE	5N	02/2016>	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,20*	con interf.	4/2016> 01216	disinstallazione senza modifica
TIGUAN	2-4WD, AdBlue, R-LINE, ALL-SPACE	5N	02/2016>	FIX	01014	2575 Kg	100 Kg	12,20*	con interf.	4/2016> 01216	disinstallazione senza modifica
TIGUAN	2-4WD, AdBlue, R-LINE, ALL-SPACE	5N	02/2016>	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,20*	con interf.	4/2016> 01216	disinstallazione senza modifica
T-ROC	2-4WD, R-LINE	A1	07/2017>	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	11/2017> 01216	disinstallazione senza modifica
T-ROC	2-4WD, R-LINE	A1	07/2017>	FIX	01014	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	11/2017> 01216	disinstallazione senza modifica
T-ROC	2-4WD, R-LINE	A1	07/2017>	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,2	con interf.	11/2017> 01216	disinstallazione senza modifica

# CABLAGGI UNIVERSALI

## CABLAGGI UNIVERSALI PLUS CON GESTIONE SENSORI DI PARCHEGGIO

Cablaggi per ganci traino con interfaccia universale con funzione gestione sensori di parcheggio.  
Compatibili con tutti i ganci traino Phonocar.

### FUNZIONE GESTIONE SENSORI DI PARCHEGGIO

-> disattiva automaticamente i sensori di parcheggio alla connessione del rimorchio (o altro) al gancio traino.



Codice	Poli	Descrizione	Per il corretto funzionamento di:
<b>01201</b>	<b>13</b>	Cablaggio per gancio traino con presa 13 poli e interfaccia universale con funzione gestione sensori di parcheggio. Compatibile con tutti i ganci traino Phonocar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INDICATORI DI DIREZIONE,</li> <li>• LUCI DI POSIZIONE,</li> <li>• LUCI STOP,</li> <li>• RETRONEBBIA,</li> <li>• LUCI DI RETROMARCIA,</li> <li>• SOTTOCHIAVE,</li> <li>• 12V PERMANENTE,</li> <li>• EVENTUALI ALIMENTAZIONI SUPPLEMENTARI,</li> <li>• SENSORI DI PARCHEGGIO.</li> </ul>
<b>01204</b>	<b>7</b>	Cablaggio per gancio traino con presa 7 poli e interfaccia universale con funzione gestione sensori di parcheggio. Compatibile con tutti i ganci traino Phonocar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INDICATORI DI DIREZIONE,</li> <li>• LUCI DI POSIZIONE,</li> <li>• LUCI STOP,</li> <li>• RETRONEBBIA,</li> <li>• SENSORI DI PARCHEGGIO.</li> </ul>

## CABLAGGI UNIVERSALI

Cablaggi per ganci traino con interfaccia universale.  
Compatibili con tutti i ganci traino Phonocar.



Codice	Poli	Descrizione	Per il corretto funzionamento di:
<b>01202</b>	<b>13</b>	Cablaggio per gancio traino con presa 13 poli e interfaccia universale. Compatibile con tutti i ganci traino Phonocar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INDICATORI DI DIREZIONE,</li> <li>• LUCI DI POSIZIONE,</li> <li>• LUCI STOP,</li> <li>• RETRONEBBIA,</li> <li>• LUCI DI RETROMARCIA,</li> <li>• SOTTOCHIAVE,</li> <li>• 12V PERMANENTE,</li> <li>• EVENTUALI ALIMENTAZIONI SUPPLEMENTARI.</li> </ul>
<b>01205</b>	<b>7</b>	Cablaggio per gancio traino con presa 7 poli e interfaccia universale. Compatibile con tutti i ganci traino Phonocar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INDICATORI DI DIREZIONE,</li> <li>• LUCI DI POSIZIONE,</li> <li>• LUCI STOP,</li> <li>• RETRONEBBIA.</li> </ul>

## CABLAGGI UNIVERSALI BASIC

Cablaggi per ganci traino senza interfaccia.  
Compatibili con tutti i ganci traino Phonocar.



Codice	Poli	Descrizione	Per il corretto funzionamento di:
<b>01203</b>	<b>13</b>	Cablaggio 13 poli per gancio traino universale senza interfaccia. Compatibile con tutti i ganci traino Phonocar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INDICATORI DI DIREZIONE,</li> <li>• LUCI DI POSIZIONE,</li> <li>• LUCI STOP,</li> <li>• RETRONEBBIA,</li> <li>• LUCI DI RETROMARCIA,</li> <li>• SOTTOCHIAVE,</li> <li>• 12V PERMANENTE,</li> <li>• EVENTUALI ALIMENTAZIONI SUPPLEMENTARI.</li> </ul>
<b>01206</b>	<b>7</b>	Cablaggio 7 poli per gancio traino universale senza interfaccia. Compatibile con tutti i ganci traino Phonocar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INDICATORI DI DIREZIONE,</li> <li>• LUCI DI POSIZIONE,</li> <li>• LUCI STOP,</li> <li>• RETRONEBBIA.</li> </ul>

# CABLAGGI DEDICATI

Cablaggi per gancio traino con presa 13 poli, interfaccia CAN-BUS e connettori specifici per modello di auto.



Permettono di collegare il rimorchio (o altro elemento trainato) all'elettronica del veicolo trainante per il corretto funzionamento di:

- INDICATORI DI DIREZIONE,
- LUCI DI POSIZIONE,
- LUCI STOP,
- RETRONEBBIA,
- LUCI DI RETROMARCIA,
- +15 SOTTOCHIAVE\*\*,
- +30 PERMANENTE 12V\*\*,
- EVENTUALI ALIMENTAZIONI SUPPLEMENTARI,
- SENSORI DI PARCHEGGIO OEM (NB per sensori aftermarket inviare una mail a: towbar@phonocar.it)

\*\* funzioni che possono non essere disponibili o diventare disponibili con KIT SOTTOCHIAVE E/O PERMANENTE, vedi tabella.

**N.B. Le compatibilità possono variare: se non trovi l'auto che stai cercando manda una mail a "towbar@phonocar.it" indicando marca, modello e anno del veicolo.**

Codice	+15	+30	Gancio Phonocar	Compatibilità veicoli
<b>01208</b>	<b>01244</b>	-	-	<b>Fiat</b> Ducato Pianale piatto/Telaio/Camper 06/2006> (NO FURGONE). <b>Citroën</b> Jumper Pianale piatto/Telaio/Camper 06/2006> (NO FURGONE). <b>Peugeot</b> Boxer Pianale piatto/Telaio/Camper 06/2006> (NO FURGONE).
<b>01209</b>	-	-	01004, 01005, 01006	<b>Fiat</b> 500 11/2077>08/2015.
<b>01212</b>	<b>01243</b>		01007, 01008, 01009, 01055, 01056, 01057, 01065, 01066, 01067, 01068, 01069, 01070	<b>Fiat</b> 500X Crossover (334) 02/2015>. <b>Jeep</b> Compass (MP) 07/2017>, Compass Hybrid 08/2020>, Renegade (BU) 10/2014>, Renegade Hybrid 08/2020>.
<b>01214</b>	<b>01243</b>		01010, 01011, 01012	<b>Dacia</b> Duster 01/2014>01/2018.
<b>01215</b>	<b>01243</b>		01010, 01011, 01012	<b>Dacia</b> Duster II 02/2018>, Duster II Facelift 09/2021>. <b>Renault</b> Captur 05/2013>11/2019, Clio IV 11/2012>08/2019, Clio IV Grandtour 04/2013>.
<b>01216*</b>	<b>01248</b>	✓	01013, 01014, 01015, 01058, 01059, 01060, 01061, 01062, 01063, 01064	<b>Audi</b> A1 Sportback 11/2018>, A1 Citycarver 11/2019>, A3 (8Y) Sportback 04/2020>, A3 (8Y) Limousine 06/2020>, A3 3-door/3-Türer 08/2012>, A3 Sportback 02/2013>, A3 Sportback e-tron 11/2014>, A3 Sportback g-tron 02/2014>, A3 Saloon/Limo 09/2013>, A3 Cabriolet 03/2014>, Q2 09/2016>, Q2 09/2020>, Q3 12/2018>, Q3 Sportback 10/2019>, Q2 e-tron 06/2021>, Q4 Sportback e-tron 09/2021>. <b>Cupra</b> Born 11/2021>, Ateca 10/2018>, Formentor 10/2020>, Leon 12/2020>, Leon e-Hybrid 12/2020>, Leon ST 12/2020>, Leon ST e-Hybrid 12/2020>. <b>Seat</b> Arona 09/2017>, Ateca 06/2016>, Ibiza 5-door / 5-Türer 06/2017>, Leon IV 04/2020>, Leon IV Sportstourer 04/2020>, Leon 5-door/5-Türer 11/2012>, Leon SC 3-door/3-Türer 06/2013>, Leon ST 11/2013>, Leon e-Hybrid 11/2020>, Leon ST e-Hybrid 11/2020>, Tarraco 01/2019>, Tarraco e-Hybrid 02/2021>, X-perience 10/2014>. <b>Skoda</b> Fabia IV 09/2021>, Enyaq iv 04/2021>, Kamiq 09/2019>, Karoq 11/2017>, Karoq Scout 02/2019>, Karoq Sportline 02/2019>, Kodiaq 01/2017>, Kodiaq Scout 07/2017>, Octavia IV 03/2020>, Octavia IV Combi 03/2020>, Octavia III Hatch/Limo 02/2013>, Octavia III Estate/Combi 05/2013>, Octavia III Scout 08/2014>, Superb III Hatch/Limo 06/2015>, Superb III Estate/Combi 09/2015>, Superb III iv 01/2020>, Scala 04/2019>. <b>Volkswagen</b> Arteon 06/2017>, Arteon shooting break 01/2021>, Golf VIII 01/2020>, Golf VIII variant 11/2020>, Golf VIII alltrack 11/2020>, E-golf 2014>, Golf VII 11/2012>, Golf VII estate/variant 08/2013>, Golf VII alltrack 02/2015>, Golf VII sportsvan 06/2014>, Passat saloon 11/2014>, Passat Variant 11/2014>, Passat alltrack 09/2015>, Passat gte plug-in-hybrid 10/2015>, Passat gte variant plug-in-hybrid 10/2015>, Polo Vi 5-door/5-Türer 10/2017>, T-roc 11/2017>, T-roc Cabrio 03/2020>, Tiguan II 04/2016>, Tiguan Allspace 06/2017>, Tiguan eHybrid 02/2021>, Touran II 09/2015>, T-cross 03/2019>, Taigo 12/2021>, ID.3 07/2020>, ID.4 03/2021>.
<b>01217*</b>	✓	✓	01013, 01014, 01015	<b>Audi</b> A1 2010>, A1 Sportback 02/2012>. <b>Volkswagen</b> Golf V 2003>, Golf Plus 2005>, Golf V Variant 2007>, Cross Golf 2007>, Golf VI 2008>, Golf VI Cabrio 2012>, Golf VI Variant 2009>, Golf VI Plus 2009>, Jetta 2005>, Jetta 2011>, Tiguan 2007>2009, Tiguan 2010>2011, Tiguan 2012>, Eos 2006>2011.

Codice	+15	+30	Gancio Phonocar	Compatibilità veicoli
01218	✓	✓	01013, 01014, 01015	<b>Audi</b> Q3 2012/2014>, Q3 2015>.
01219	01243		01016, 01017, 01018, 01049, 01050, 01051	<b>Citroën</b> Berlingo 04/2008>10/2011, C4 Coupé 10/2004>11/2010, C4 Hatchback 10/2004>11/2010, C4 Picasso 10/2006>03/2011>, C4 Grand Picasso 10/2006>03/2011>, C5 II HB & Break 10/2004>09/2008, C5 III Sedan & Tourer 03/2008>09/2008>, C6 01/2006>, C8 11/2005>, Jumpy 01/2007>. <b>Fiat</b> Scudo 01/2007>, Ulisse 01/2007>. <b>Lancia</b> Phedra 01/2007>. <b>Peugeot</b> 307 Hatchback 03/2005>04/2008, 307 Station Wagon 03/2005>04/2008, 308 Hatchback 07/2007>10/2008, 308 Station Wagon 07/2007>10/2008, 407 Coupe 10/2005>12/2010, 407 Sedan & SW 05/2004>07/2008, 807 11/2005>, 3008 04/2009>11/2009, 5008 06/2009>10/2010, Expert 01/2007>, Partner 04/2008>10/2011. <b>Toyota</b> ProAce 04/2013>01/2016.
01220	01248	✓	01016, 01017, 01018, 01049, 01050, 01051	<b>Citroën</b> Berlingo 11/2011>> 05/2015, C2 11/2005>, C3 11/2005>, C3 Pluriël 11/2005>, C3 III (A51) 11/2010>, DS3 12/2009>06/2018, DS3 Cabriolet 03/2013>06/2018, Picasso 11/2009>, Picasso 03/2011>DAM 12531, Grand Picasso 03/2011>DAM 12531, 5008 10/2010>. <b>Peugeot</b> Partner 11/2011>15/2015, 207 2006>, 207 CC 2007>, 207 SW 2007>, 308 11/2008>, 308 CC 2009>, 308 SW 11/2008>, 3008 12/2009>.
01221*	01243		01017, 01016, 01018, 01049, 01050, 01051	<b>Citroën</b> C4 01/2021>, C3 Aircross 10/2017>, ë-Berlingo 12/2021>, Berlingo M/XL 10/2018>. <b>DS</b> 3 07/2018>, 3 Cabriolet 07/2018>, 3 Crossback 04/2019>, 3 Crossback E-Tense 01/2020>, 9 05/2021>. <b>Fiat</b> Doblo 08/2022>, E-Doblo 08/2022>. <b>Opel</b> Corsa-e 02/2020>, Corsa (F) 11/2019>, ë-C4 01/2021>, Combo E Life/Life XL 10/2018>, Combo E Cargo 10/2018>, Combo E Cargo 12/2021>, Crossland 01/2021>, Crossland X 01/2021>12/2020, Mokka (B) 03/2021>, Mokka-e 03/2021>. <b>Peugeot</b> Partner L1/L2 11/2018>, e-Partner 02/2022>, Rifter L1/L2 10/2018>, e-Rifter 02/2022>, 208 II 01/2019>, 208 II 01/2020>, e-208 11/2019>, e-2008 04/2020>. <b>Toyota</b> Proace City L1/L2 12/2019>, Proace City Verso L1/L2 12/2019>.
01222	01243		01017, 01016, 01018, 01049, 01050, 01051	<b>Citroën</b> Berlingo 06/2015>. <b>Peugeot</b> Partner 06/2015>.
01224	01243		01022	<b>Nissan</b> NV400 van 03/2010>12/2021, Interstar van 01/2022>. <b>Opel</b> Movano van 06/2015>12/2021. <b>Renault</b> Master van 06/2004>.
01225	01248	✓	01026, 01027, 01028	<b>Ford</b> Kuga II 03/2013>01/2020, Transit Connect 01/2014>06/2018, Tourneo Connect 01/2014>06/2018.
01226*	01248	✓	01026, 01027, 01028	<b>Ford</b> EcoSport 02/2018>, EcoSport Active 12/2020>, Fiesta 5-doors 07/2017>, Fiesta Active 04/2018>, Ka+ 07/2018>, Ka+ Active 07/2018>, Tourneo Connect 07/2018>04/2022, Transit Connect 07/2018>04/2022.
01227	01248	✓	01029, 01030, 01031	<b>Nissan</b> X-trail 10/2007>, Qashqai 2007>, Qashqai+2 2008>.
01228	01243		01029, 01030, 01031	<b>Nissan</b> Qashqai (J11) 01/2014>, X-Trail (T32) 05/2014>08/2022.
01229*	✓	✓	01032, 01033, 01034	<b>Volkswagen</b> Caddy (2KA) 2004>2011, Caddy (2KA) Life 2004>10/2020, Caddy (2KA) Maxi 2008>10/2020, (2KA) 2011>10/2020.
01230	✓	✓	01032, 01033, 01034	<b>Volkswagen</b> Caddy (2KA) 2016>.
01231	01243		01035, 01036, 01037	<b>Fiat</b> Panda (319) 02/2012, Panda 4x4 10/2012, Panda (319) Trekking 10/2012, Panda Cross 10/2014.
01233	01248	✓	01038, 01039, 01040	<b>Fiat</b> Grande Punto 2006>, Evo 10/2011.
01234	01248	✓	01038, 01039, 01040	<b>Opel</b> Astra H Stationwagon 2004>, Astra H GTC 2004>, Astra H 5-doors 2004>, Corsa D 3&5 drs. 10/2006>, Zafira B 12/2004>.
01235	-	-	01038, 01039, 01040	<b>Opel</b> Corsa facelift 02/2011>.
01236	01243		01038, 01040	<b>Opel</b> Adam 01/2013>, Astra J Hatchback 12/2009>, J Station Wagon 12/2010>, Astra Station Wagon 2012>, Astra Sedan 2012>, Astra GTC 2011>, Corsa E 09/2014> 10/2019, Insignia Sedan F69 11/2008>, Insignia Hatchback F68 11/2008>, Insignia Sports Tourer F35 11/2008>, Meriva B 04/2010>, Zafira Tourer 2011>, Mokka 2013>, Mokka X 09/2016>, Cascada 2013>. <b>SAAB</b> 9-5 06/2010>. <b>Chevrolet</b> Aveo HB MY 2012>, Aveo SDN MY 2012>, Cruze HB MY 2010>, Cruze SW MY 2012>, Orlando J309 02/2011>, Trax 2013>.
01237	01243		01041	<b>Suzuki</b> Jimny 08/2001>12/2014.
01238	01243		01041	<b>Suzuki</b> Jimny 01/2015>09/2018.
01239	01243		01042, 01043, 01044	<b>Fiat</b> Doblò 02/2010>. <b>Opel</b> Combo 02/2012>09/2018.
01240*	01248	✓	01045, 01046	<b>Citroën</b> Campster 01/2020>, Jumpy 07/2016>, e-Jumpy 10/2020>, Vanster 01/2020>, Space Tourer 07/2016>, È space Tourer 10/2020>. <b>Fiat</b> Scudo 02/2022>, E-Scudo 02/2022>, E-Ulysse 05/2022>. <b>Opel</b> Vivaro C 08/2019>, Vivaro Life 08/2019>, Vivaro-e 10/2020>, Zafira-E Life 10/2020>. <b>Peugeot</b> expert 07/2016>, e-Expert 10/2020>, Traveller 07/2016>, e-Traveller 10/2020>. <b>Toyota</b> Proace Verso 02/2016>, Proace 02/2016>, Proace Elettric 10/2020>, Proace Verso Elettric 10/2020>.
01241	01243		01047, 01048	<b>Nissan</b> Juke (F15).
01242	01243		01047, 01048	<b>Nissan</b> Juke 05/2014>10/2019.

\* È necessario abilitare la Funzione Gancio Traino per il corretto funzionamento dell'impianto elettrico presso la concessionaria della casa madre tramite diagnostica computerizzata.

- Funzione non disponibile.

✓ Funzione già disponibile.

## KIT SOTTOCHIAVE E/O PERMANENTE PER CABLAGGI DEDICATI

Kit per cablaggi dedicati per ganci traino che rendono disponibile una o entrambe le funzioni +15 SOTTOCHIAVE e +30 PERMANENTE 12V.

Codice		Descrizione	Funzioni
01243		Kit sottochiave e permanente per cablaggi dedicati Phonocar. Lunghezza 7 m.	+15 SOTTOCHIAVE +30 PERMANENTE 12V
01244		Kit sottochiave e permanente per cablaggi dedicati Phonocar. Lunghezza 9,5 m.	+15 SOTTOCHIAVE +30 PERMANENTE 12V
01245		Kit sottochiave per cablaggi dedicati Phonocar SPECIFICO PER AUTO IBRIDE ED ELETTRICHE. Lunghezza 7 m.	+15 SOTTOCHIAVE
01248		Kit sottochiave per cablaggi dedicati Phonocar. Lunghezza 7 m.	+15 SOTTOCHIAVE

## INTERFACCIA LIN PER CABLAGGI UNIVERSALI

Interfaccia che permette di recuperare i segnali delle luci di posizione, delle luci di retromarcia e dei retronebbia nei veicoli con fari cablati con rete LIN.


Codice		Descrizione	Per il corretto funzionamento di:
01207		Interfaccia per veicoli con fari cablati con rete LIN. Compatibile con cablaggi UNIVERALI e UNIVERSALI PLUS Phonocar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUCI DI POSIZIONE,</li> <li>• RETRONEBBIA,</li> <li>• LUCI DI RETROMARCIA.</li> </ul>

## ADATTATORI 7 E 13 POLI

Codice		Descrizione
01246		Adattatore per presa gancio traino da 13 a 7 poli.
01247		Adattatore per presa gancio traino da 7 a 13 poli.

## TESTER PER PRESA 13 e 7 POLI

Tester per presa 13 e 7 poli con due connettori e schema funzioni con indicatore LED per la verifica del corretto funzionamento di:  
lato veicolo = cablaggio gancio traino  
lato rimorchio = luci.  
ADATTATORI 7 POLI IN DOTAZIONE.

Codice		SCHEMA FUNZIONI CON INDICATORE LED
01200		 <p>LUCI STOP. LUCI DI RETROMARCIA. RETRONEBBIA. LUCI DI POSIZIONE. INDICATORI DI DIREZIONE. 12V SOTTOCHIAVE. 12V PERMANENTE.</p> <p>● = OK ● = ANOMALIA</p>

## ANTIFURTO PER GANCI TRAINO TAKE AWAY

Sistema di antifurto con chiave per ganci traino Take Away che blocca la leva impedendo di sfilare la sfera.

Codice		Descrizione
01299		Sistema di antifurto per ganci traino Take Away. 2 chiavi in dotazione.

Semplicissimo da utilizzare:

- 1 - inserisci il cilindro nell'alloggiamento dedicato
- 2 - gira la chiave fino a bloccare il cilindro
- 3 - sfilare la chiave



