


TOWBAR

BRING IT UP



**CROCHETS D'ATTELAGE
POUR VOITURES ET VANS**

CATALOGUE 2023



NOUVEAUX CROCHETS D'ATTELAGE

N
E
W

- 3 TYPES
- FABRIQUÉS EN EUROPE
- AIDE À LA COMMANDE
- CONFORMES ET SANS CONTRÔLE TECHNIQUE

bring it up!



POUR LE TRANSPORT DE

- **PORTE-VÉLOS** sur crochet d'attelage
- **COFFRES** sur crochet d'attelage
- **REMORQUES DE TRANSPORT** de véhicules/bateaux
- **REMORQUES GÉNÉRIQUES**
- **CARAVANES**

Index

CROCHETS D'ATTELAGE

SHADOW	page 4
TAKE AWAY	page 6
FIX/SUPERFIX.....	page 7

TABLEAU PAR MARQUE AUTOMOBILE.....	page 9
---	---------------

ACCESSOIRES D'ATTELAGE

FAISCEAUX UNIVERSELS	page 19
FAISCEAUX DÉDIÉS	page 20
KIT SOUS CONTACT ET/OU PERMANENT.....	page 22
INTERFACE LIN.....	page 22
ADAPTATEURS 7 et 13 BROCHES.....	page 22
TESTEUR.....	page 23
ANTIVOL POUR TAKE AWAY.....	page 23



SHADOW

CROCHETS D'ATTELAGE
AMOVIBLES GIGOGNES

**hyper pratique
juste quand il faut !**

Crochets d'attelage avec rotule amovible verticalement qui ne modifie pas l'encombrement du véhicule.

- INVISIBLE UNE FOIS RETIRÉ
- NE MODIFIE PAS L'ESTHÉTIQUE DU VÉHICULE
- SERRURE DE SÉCURITÉ AVEC CLÉ
- POUR TOUS LES TYPES D'ATTELAGE
- AVEC HOUSSE ET COUVRE-ROTULE



INVISIBLE UNE FOIS RETIRÉ

NE MODIFIE PAS L'ESTHÉTIQUE DU VÉHICULE

TRÈS FACILE À ASSEMBLER

PRÊT À L'EMPLOI EN QUELQUES MINUTES



SHADOW


Idéal pour les loisirs et
le transport professionnel



PRATIQUE ET SÛR
DÉBLOCAGE AVEC CLÉ DE SÉCURITÉ



bring it up!



regardez la vidéo !

TAKE AWAY

CROCHETS D'ATTELAGE AMOVIBLES

sûrs et faciles à enlever !

Crochets d'attelage avec rotule amovible.


- ROTULE AMOVIBLE
- MOINS VISIBLE ET MOINS ENCOMBRANT DU CROCHET FIXE
- POUR TOUS LES TYPES D'ATTELAGE
- AVEC HOUSSE ET COUVRE-ROTULE



SYSTÈME DE VERROUILLAGE AVEC LEVIER
POUR ENGAGER ET DÉGAGER
ENLEVER FACILEMENT LA ROTULE



ANTIVOL EN OPTION
SYSTÈME ANTIVOL AVEC CLÉ
code 01299 voir page 23



FIX

CROCHETS D'ATTELAGE FIXES

pratiques et économiques !

Crochets d'attelage avec rotule fixe.


- ÉCONOMIQUES
- ROBUSTES ET STABLES
- IDÉALS POUR LE REMORQUAGE PROFESSIONNEL ET/OU TRÈS FRÉQUENTS
- AVEC COUVRE-ROTULE



SUPER FIX

INSTALLATION SIMPLE GRÂCE À DES MANUELS DÉDIÉS

Tous les attelages sont fournis avec des manuels d'installation comportant des illustrations pour les différents modèles de voitures




COMMENT PASSER LA COMMANDE ?



envoyez un e-mail à :
towbar@phonocar.it

écrivez au numéro WhatsApp :
0039 342 3216419



en joignant la **carte grise** du véhicule et une **photo du véhicule** (arrière et pare-chocs)

Nos techniciens vérifient la compatibilité et vous indiquent le crochet que vous recherchez !



Le faisceau est indispensable pour connecter la remorque (ou autre) à l'électronique du véhicule tracteur.

CLIGNOTANTS
FEUX DE POSITION
FEUX DE RECUL
FEUX D'ARRÊT
FEU BROUILLARD ARRIÈRE
+15 SOUS CONTACT
+30 PERMANENT 12V

COMMENT CHOISIR LE FAISCEAU ?

INSTALLATION FACILE

FAISCEAUX DÉDIÉS -> aller à la page 22/23

CAPTEURS DE STATIONNEMENT SUR LE VÉHICULE TRACTEUR

FAISCEAUX UNIVERSELS PLUS -> aller à la page 21

FAISCEAUX DÉDIÉS -> aller à la page 22/23

ÉLECTRONIQUE DU VÉHICULE TRACTEUR

FAISCEAUX UNIVERSELS avec interface

FAISCEAUX UNIVERSELS BASIQUES sans interface
-> aller à la page 21

TABLEAU DES CROCHETS D'ATTELAGE PAR MARQUE AUTOMOBILE

Modèle	Version/Équipement	Châssis	Années	Crochet	Code	Masse tractable	Charge vert.	Val. D	Faisc.	Faisceau dédié	Pare-chocs
ALFA ROMEO											
MITO	2 VOLUMES 3-5 portes, GPL	955	09/2008>	TAKE AWAY	01038	1000 Kg	75 Kg	7,5	avec interf.	-	désinstallation avec modification invisible
MITO	2 VOLUMES 3-5 portes, GPL	955	09/2008>	FIX	01039	1000 Kg	75 Kg	7,5	avec interf.	-	désinstallation avec modification invisible
MITO	2 VOLUMES 3-5 portes, GPL	955	09/2008>	SHADOW	01040	1000 Kg	75 Kg	7,5	avec interf.	-	désinstallation avec modification invisible
AUDI											
A3 SPORTBACK	G-Tron, S-Line	GY	11/2019>	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation avec modification invisible
A3 SPORTBACK	G-Tron, S-Line	GY	11/2019>	FIX	01014	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation avec modification invisible
A3 SPORTBACK	G-Tron, S-Line	GY	11/2019>	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
Q3	2-4WD S-Line	8U	11/2011>10/2018	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01218	désinstallation avec modification visible
Q3	2-4WD S-Line	F3	11/2018>	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
Q3	2-4WD S-Line	8U	11/2011>10/2018	FIX	01014	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01218	désinstallation avec modification visible
Q3	2-4WD S-Line	F3	11/2018>	FIX	01014	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
Q3	2-4WD S-Line	8U	11/2011>10/2018	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01218	désinstallation avec modification visible
Q3	2-4WD S-Line	F3	11/2018>	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
Q3 SPORTBACK	Suv Coupé, AdBlue, S-LINE	F3	01/2019>	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
Q3 SPORTBACK	Suv Coupé, AdBlue, S-LINE	F3	01/2019>	FIX	01014	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
Q3 SPORTBACK	Suv Coupé, AdBlue, S-LINE	F3	01/2019>	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
CITROËN											
BERLINGO	MONOSPACE L=4,380, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	7	04/2008>07/2018	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	sans désinstallation
BERLINGO	MONOSPACE L=4,380, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	7	04/2008>07/2018	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	sans désinstallation
BERLINGO	MONOSPACE L=4,380, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	7	04/2008>07/2018	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	sans désinstallation
BERLINGO	TAILLE M MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2018>	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	sans désinstallation
BERLINGO	TAILLE M MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2018>	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	sans désinstallation
BERLINGO	TAILLE M MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2018>	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	sans désinstallation
BERLINGO	L2 MONOSPACE L=4,628, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	7	04/2008>07/2018	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	désinstallation sans modification

Modèle	Version/Équipement	Châssis	Années	Crochet	Code	Masse tractable	Charge vert.	Val. D	Faisc.	Faisceau dédié	Pare-chocs
BERLINGO	L2 MONOSPACE L=4,628, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	7	04/2008>07/2018	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	désinstallation sans modification
BERLINGO	L2 MONOSPACE L=4,628, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	7	04/2008>07/2018	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	désinstallation sans modification
BERLINGO	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2018>	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	désinstallation sans modification
BERLINGO	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2018>	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	désinstallation sans modification
BERLINGO	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2018>	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	désinstallation sans modification
JUMPER	FOURGON, modèle avec capteurs de stationnement	Y	06/2006>	TAKE AWAY	01003	3000 Kg	120 Kg	16,90*	avec interf.		désinstallation sans modification
JUMPER	FOURGON, modèle avec capteurs de stationnement	Y	06/2006>	FIX (SUPER)	01019	3057 Kg	150 Kg	17	avec interf.	-	désinstallation sans modification, avec modification pour restyling 2014
JUMPY	FOURGON	V	04/2016>	TAKE AWAY	01045	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	7/2016> 01240	désinstallation sans modification
JUMPY	FOURGON	V	04/2016>	FIX	01046	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	7/2016> 01240	désinstallation sans modification
SPACE TOURER	MONOSPACE	V	04/2016>	TAKE AWAY	01045	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	7/2016> 01240	désinstallation sans modification
SPACE TOURER	MONOSPACE	V	04/2016>	FIX	01046	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	7/2016> 01240	désinstallation sans modification
CUPRA											
FORMENTOR	Suv coupé, 2-4WD, AdBlue	KM	01/2021>	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
FORMENTOR	Suv coupé, 2-4WD, AdBlue	KM	01/2021>	FIX	01014	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
FORMENTOR	Suv coupé, 2-4WD, AdBlue	KM	01/2021>	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
DACIA											
DUSTER	SUV 2-4WD, restyling '14, restyling '17, Brave Edition, GPL, AdBlue	HS, DH, HE	4/2010>	TAKE AWAY	01010	1500 Kg	75 Kg	8,70	avec interf.	1/2014>1/2018 01214 2/2018> 01215	sans désinstallation avec modification invisible
DUSTER	SUV 2-4WD, restyling '14, restyling '17, Brave Edition, GPL, AdBlue	HS, DH, HE	4/2010>	FIX	01011	1500 Kg	75 Kg	8,70	avec interf.	1/2014>1/2018 01214 2/2018> 01215	sans désinstallation avec modification invisible
DUSTER	SUV 2-4WD, restyling '14, restyling '17, Brave Edition, GPL, AdBlue	HS, DH, HE	4/2010>	SHADOW	01012	1500 Kg	75 Kg	8,70	avec interf.	1/2014>1/2018 01214 2/2018> 01215	sans désinstallation avec modification invisible
FIAT											
500	2 VOLUMES 3 portes, 500 S, pas GPL	312	11/2007>	TAKE AWAY	01004	1137 Kg	60 Kg	6,30	avec interf.	01209	désinstallation avec modification invisible
500	2 VOLUMES 3 portes, 500 S, pas GPL	312	11/2007>	FIX	01005	1137 Kg	60 Kg	6,30	avec interf.	01209	désinstallation avec modification invisible
500	2 VOLUMES 3 portes, 500 S, pas GPL	312	11/2007>	SHADOW	01006	1137 Kg	60 Kg	6,30	avec interf.	01209	désinstallation avec modification invisible
500 ABARTH	595 Berline, 695 Berline, Cabrio, Pista, Turismo, Competizione	312	01/2008>	TAKE AWAY	01052	1137 Kg	60 Kg	6,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification visible
500 ABARTH	595 Berline, 695 Berline, Cabrio, Pista, Turismo, Competizione	312	01/2008>	FIX	01053	1137 Kg	60 Kg	6,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification visible
500 ABARTH	595 Berline, 695 Berline, Cabrio, Pista, Turismo, Competizione	312	01/2008>	SHADOW	01054	1137 Kg	60 Kg	6,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification visible
500X	2-4WD, Cross, Cross Plus	334	01/2015>	TAKE AWAY	01065	1641 Kg	100 Kg	10,1	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
500X	2-4WD, Cross, Cross Plus	334	01/2015>	FIX	01066	1641 Kg	100 Kg	10,1	avec interf.	01212	désinstallation avec modification invisible

Modèle	Version/Équipement	Châssis	Années	Crochet	Code	Masse tractable	Charge vert.	Val. D	Faisc.	Faisceau dédié	Pare-chocs
500X	2-4WD, Cross, Cross Plus	334	01/2015>	SHADOW	01067	1641 Kg	100 Kg	10,1	avec interf.	01212	désinstallation avec modification invisible
DOBLÒ	MONOSPACE, Natural Power, pas Trekking, pas auto-châssis	263	01/2010>	TAKE AWAY	01042	1500 Kg	60 Kg	9,7	avec interf.	3/2010>6/2022 01239	désinstallation avec modification invisible
DOBLÒ	MONOSPACE, Natural Power, pas Trekking, pas auto-châssis	263	01/2010>	FIX	01043	1500 Kg	60 Kg	9,7	avec interf.	3/2010>6/2022 01239	désinstallation avec modification invisible
DOBLÒ	MONOSPACE, Natural Power, pas Trekking, pas auto-châssis	263	01/2010>	SHADOW	01044	1500 Kg	60 Kg	9,7	avec interf.	3/2010>6/2022 01239	désinstallation avec modification invisible
DOBLÒ	TAILLE M MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2022>	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	08/2022> 01221	sans désinstallation
DOBLÒ	TAILLE M MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2022>	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	08/2022> 01221	sans désinstallation
DOBLÒ	TAILLE M MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2022>	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	08/2022> 01221	sans désinstallation
DOBLÒ	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2022>	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	08/2022> 01221	désinstallation sans modification
DOBLÒ	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2022>	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	08/2022> 01221	désinstallation sans modification
DOBLÒ	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2022>	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	08/2022> 01221	désinstallation sans modification
DUCATO	FOURGON, modèle avec capteurs de stationnement	250	2006>	TAKE AWAY	01003	3000 Kg	120 Kg	16,90	avec interf.		désinstallation sans modification
DUCATO	FOURGON, modèle avec capteurs de stationnement	250	2006>	FIX (SUPER)	01019	3057 Kg	150 Kg	17	avec interf.	-	désinstallation sans modification, avec modification pour restyling 2014
GRANDE PUNTO	2 VOLUMES 3-5 portes, GPL, pas Natural Power	199	12/2005>	TAKE AWAY	01038	1000 Kg	75 Kg	7,5	avec interf.	12/2005> 01233	désinstallation avec modification invisible
GRANDE PUNTO	2 VOLUMES 3-5 portes, GPL, pas Natural Power	199	12/2005>	FIX	01039	1000 Kg	75 Kg	7,5	avec interf.	12/2005> 01233	désinstallation avec modification invisible
GRANDE PUNTO	2 VOLUMES 3-5 portes, GPL, pas Natural Power	199	12/2005>	SHADOW	01040	1000 Kg	75 Kg	7,5	avec interf.	12/2005> 01233	désinstallation avec modification invisible
IDEA	MONOSPACE	350	12/2003> 07/2014	TAKE AWAY	01023	1281 Kg	60 Kg	7,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification visible
IDEA	MONOSPACE	350	12/2003> 07/2014	FIX	01024	1281 Kg	60 Kg	7,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification visible
IDEA	MONOSPACE	350	12/2003> 07/2014	SHADOW	01025	1281 Kg	60 Kg	7,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification visible (une petite partie du crochet restera partiellement visible)
PANDA	2 VOLUMES, 4x4, système GPL sous le plancher	141	1982>2003	TAKE AWAY	01001	900 Kg	63 Kg	5,40	sans interf.	-	désinstallation sans modification
PANDA	2 VOLUMES, 4x4, système GPL sous le plancher	141	1982>2003	FIX	01002	900 Kg	60 Kg	6,70	sans interf.	-	désinstallation sans modification
PANDA	2 VOLUMES 4x2, pas Natural Power	169	10/2003> 12/2011	TAKE AWAY	01004	1137 Kg	60 Kg	6,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification invisible
PANDA	2 VOLUMES 4x2, pas Natural Power	169	10/2003> 12/2011	FIX	01005	1137 Kg	60 Kg	6,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification invisible
PANDA	2 VOLUMES 4x2, pas Natural Power	169	10/2003> 12/2011	SHADOW	01006	1137 Kg	60 Kg	6,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification invisible
PANDA	2 VOLUMES 4x4, 4x4 Escalade, 4x4 Cross, pas Natural Power	169	10/2003> 12/2011	TAKE AWAY	01004	1137 Kg	60 Kg	6,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification invisible
PANDA	2 VOLUMES 4x4, 4x4 Escalade, 4x4 Cross, pas Natural Power	169	10/2003> 12/2011	FIX	01005	1137 Kg	60 Kg	6,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification invisible
PANDA	2 VOLUMES 4x4, 4x4 Escalade, 4x4 Cross, pas Natural Power	169	10/2003> 12/2011	SHADOW	01006	1137 Kg	60 Kg	6,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification invisible

Modèle	Version/Équipement	Châssis	Années	Crochet	Code	Masse tractable	Charge vert.	Val. D	Faisc.	Faisceau dédié	Pare-chocs
PANDA	4x4, pas Natural Power, pas City Cross Waze, pas Hybrid, vérifier capacité de remorquage	312	01/2012>	TAKE AWAY	01035	900 Kg	60 Kg	6,70	avec interf.	1/2012> 01231	désinstallation avec modification invisible
PANDA	4x4, pas Natural Power, pas City Cross Waze, pas Hybrid, vérifier capacité de remorquage	312	01/2012>	FIX	01036	900 Kg	60 Kg	6,70	avec interf.	1/2012> 01231	désinstallation avec modification invisible
PANDA	4x4, pas Natural Power, pas City Cross Waze, pas Hybrid, vérifier capacité de remorquage	312	01/2012>	SHADOW	01037	900 Kg	60 Kg	6,70	avec interf.	1/2012> 01231	désinstallation avec modification invisible
PANDA	TREKKING 4x2, pas Natural Power, pas City Cross Waze, pas Hybrid, vérifier capacité de remorquage	312	01/2012>	TAKE AWAY	01035	900 Kg	60 Kg	6,70	avec interf.	1/2012> 01231	désinstallation avec modification invisible
PANDA	TREKKING 4x2, pas Natural Power, pas City Cross Waze, pas Hybrid, vérifier capacité de remorquage	312	01/2012>	FIX	01036	900 Kg	60 Kg	6,70	avec interf.	1/2012> 01231	désinstallation avec modification invisible
PANDA	TREKKING 4x2, pas Natural Power, pas City Cross Waze, pas Hybrid, vérifier capacité de remorquage	312	01/2012>	SHADOW	01037	900 Kg	60 Kg	6,70	avec interf.	1/2012> 01231	désinstallation avec modification invisible
PANDA CROSS	Cross, City Cross, pas City Cross Waze, pas Hybrid, vérifier capacité de remorquage	312	01/2012>	TAKE AWAY	01035	900 Kg	60 Kg	6,70	avec interf.	1/2012> 01231	désinstallation avec modification invisible
PANDA CROSS	Cross, City Cross, pas City Cross Waze, pas Hybrid, vérifier capacité de remorquage	312	01/2012>	FIX	01036	900 Kg	60 Kg	6,70	avec interf.	1/2012> 01231	désinstallation avec modification invisible
PANDA CROSS	Cross, City Cross, pas City Cross Waze, pas Hybrid, vérifier capacité de remorquage	312	01/2012>	SHADOW	01037	900 Kg	60 Kg	6,70	avec interf.	1/2012> 01231	désinstallation avec modification invisible
PUNTO	2 VOLUMES 3-5 portes, pas Sporting, pas Natural Power	188	01/1999> 09/2005	TAKE AWAY	01023	1281 Kg	60 Kg	7,30	avec interf.	-	sans désinstallation et sans modification
PUNTO	2 VOLUMES 3-5 portes, pas Sporting, pas Natural Power	188	01/1999> 09/2005	SHADOW	01025	1281 Kg	60 Kg	7,30	avec interf.	-	désinstallation sans modification
PUNTO EVO	2 VOLUMES 3-5 portes, GPL, pas Natural Power	199	2011>	TAKE AWAY	01038	1000 Kg	75 Kg	7,5	avec interf.	10/2011> 01233	désinstallation avec modification invisible
PUNTO EVO	2 VOLUMES 3-5 portes, GPL, pas Natural Power	199	2011>	FIX	01039	1000 Kg	75 Kg	7,5	avec interf.	10/2011> 01233	désinstallation avec modification invisible
PUNTO EVO	2 VOLUMES 3-5 portes, GPL, pas Natural Power	199	2011>	SHADOW	01040	1000 Kg	75 Kg	7,5	avec interf.	10/2011> 01233	désinstallation avec modification invisible
SCUDO	FOURGON	V	01/2022>	TAKE AWAY	01045	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	1/2022> 01240	désinstallation sans modification
SCUDO	FOURGON	V	01/2022>	FIX	01046	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	1/2022> 01240	désinstallation sans modification
TALENTO	FOURGON	FFL, FJL	07/2016>	FIX (SUPER)	01020	2366 Kg	120 Kg	12	avec interf.	-	sans désinstallation et sans modification
FORD											
TRANSIT CONNECT	FOURGON, vérifier capacité de remorquage	P_2**	2013> 08/2022	TAKE AWAY	01026	1700 Kg	75 Kg	9,90	avec interf.	1/2014>06/2018 01225 7/2018>04/2022 01226	désinstallation sans modification
TRANSIT CONNECT	FOURGON, vérifier capacité de remorquage	P_2**	2013> 08/2022	FIX	01027	1700 Kg	75 Kg	9,90	avec interf.	1/2014>06/2018 01225 7/2018>04/2022 01226	désinstallation sans modification
TRANSIT CONNECT	FOURGON, vérifier capacité de remorquage	P_2**	2013> 08/2022	SHADOW	01028	1700 Kg	75 Kg	9,90	avec interf.	1/2014>06/2018 01225 7/2018>04/2022 01226	désinstallation sans modification
TOURNEO CONNECT	FOURGON, vérifier capacité de remorquage	P_2**	2013> 08/2022	TAKE AWAY	01026	1700 Kg	75 Kg	9,90	avec interf.	1/2014>06/2018 01225 7/2018>04/2022 01226	désinstallation sans modification
TOURNEO CONNECT	FOURGON, vérifier capacité de remorquage	P_2**	2013> 08/2022	FIX	01027	1700 Kg	75 Kg	9,90	avec interf.	1/2014>06/2018 01225 7/2018>04/2022 01226	désinstallation sans modification
TOURNEO CONNECT	FOURGON, vérifier capacité de remorquage	P_2**	2013> 08/2022	SHADOW	01028	1700 Kg	75 Kg	9,90	avec interf.	1/2014>06/2018 01225 7/2018>04/2022 01226	désinstallation sans modification
JEEP											
COMPASS	HYBRID	MX, MP	6/2020>	TAKE AWAY	01007	1641 Kg	100 Kg	10,10	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
COMPASS	HYBRID	MX, MP	6/2020>	FIX	01008	1641 Kg	100 Kg	10,10	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
COMPASS	HYBRID	MX, MP	6/2020>	SHADOW	01009	1641 Kg	100 Kg	10,10	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible

Modèle	Version/Équipement	Châssis	Années	Crochet	Code	Masse tractable	Charge vert.	Val. D	Faisc.	Faisceau dédié	Pare-chocs
COMPASS	2-4WD, ADBLUE	MX, MP	06/2017>	TAKE AWAY	01065	1641 Kg	100 Kg	10,10	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
COMPASS	2-4WD, ADBLUE	MX, MP	06/2017>	FIX	01066	1641 Kg	100 Kg	10,10	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
COMPASS	2-4WD, ADBLUE	MX, MP	06/2017>	SHADOW	01067	1641 Kg	100 Kg	10,10	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
COMPASS TRAILHAWK	HYBRID	MX, MP	07/2020>	TAKE AWAY	01055	1641 Kg	100 Kg	10,1*	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
COMPASS TRAILHAWK	HYBRID	MX, MP	07/2020>	FIX	01056	1641 Kg	100 Kg	10,1*	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
COMPASS TRAILHAWK	HYBRID	MX, MP	07/2020>	SHADOW	01057	1641 Kg	100 Kg	10,1*	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
COMPASS TRAILHAWK	2-4WD, ADBLUE	MX, MP	01/2019>	TAKE AWAY	01068	1641 Kg	100 Kg	10,1*	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
COMPASS TRAILHAWK	2-4WD, ADBLUE	MX, MP	01/2019>	FIX	01069	1641 Kg	100 Kg	10,1	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
COMPASS TRAILHAWK	2-4WD, ADBLUE	MX, MP	01/2019>	SHADOW	01070	1641 Kg	100 Kg	10,1*	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
RENEGADE	HYBRID	BU	6/2020>	TAKE AWAY	01007	1641 Kg	100 Kg	10,1	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
RENEGADE	HYBRID	BU	6/2020>	FIX	01008	1641 Kg	100 Kg	10,1*	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
RENEGADE	HYBRID	BU	6/2020>	SHADOW	01009	1641 Kg	100 Kg	10,1	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
RENEGADE	2-4WD, ADBLUE, Sport	BU	10/2014>	TAKE AWAY	01065	1641 Kg	100 Kg	10,1*	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
RENEGADE	2-4WD, ADBLUE, Sport	BU	10/2014>	FIX	01066	1641 Kg	100 Kg	10,1	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
RENEGADE	2-4WD, ADBLUE, Sport	BU	10/2014>	SHADOW	01067	1641 Kg	100 Kg	10,1*	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
RENEGADE TRAILHAWK	2-4WD, ADBLUE	BU	10/2014>	TAKE AWAY	01068	1641 Kg	100 Kg	10,1	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
RENEGADE TRAILHAWK	2-4WD, ADBLUE	BU	10/2014>	FIX	01069	1641 Kg	100 Kg	10,1*	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
RENEGADE TRAILHAWK	2-4WD, ADBLUE	BU	10/2014>	SHADOW	01070	1641 Kg	100 Kg	10,1	avec interf.	01212	désinstallation avec modification visible
LANCIA											
MUSA	MONOSPACE	350	11/2004>	TAKE AWAY	01023	1281 Kg	60 Kg	7,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification invisible
MUSA	MONOSPACE	350	11/2004>	FIX	01024	1281 Kg	60 Kg	7,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification invisible
MUSA	MONOSPACE	350	11/2004>	SHADOW	01025	1281 Kg	60 Kg	7,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification invisible
YPSILON	2 VOLUMES 3 portes	843	10/2003>5/2011	TAKE AWAY	01023	1281 Kg	60 Kg	7,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification invisible
YPSILON	2 VOLUMES 3 portes	843	10/2003>5/2011	FIX	01024	1281 Kg	60 Kg	7,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification invisible
YPSILON	2 VOLUMES 3 portes	843	10/2003>5/2011	SHADOW	01025	1281 Kg	60 Kg	7,30	avec interf.	-	désinstallation avec modification invisible
NISSAN											
JUKE	2WD, pas 4x4	F15	10/2010>11/2019	TAKE AWAY	01047	1250 Kg	75 Kg	8,5	avec interf.	10/2010>4/2014 01241 5/2014>10/2019 01242	désinstallation sans modification
JUKE	2WD, pas 4x4	F15	10/2010>11/2019	FIX	01048	1250 Kg	75 Kg	8,5	avec interf.	10/2010>4/2014 01241 5/2014>10/2019 01242	désinstallation sans modification
NV300	FOURGON	4	09/2016>	FIX (SUPER)	01020	2366 Kg	120 Kg	12	avec interf.	-	sans désinstallation et sans modification

Modèle	Version/Équipement	Châssis	Années	Crochet	Code	Masse tractable	Charge vert.	Val. D	Faisc.	Faisceau dédié	Pare-chocs
NV400	FOURGON traction avant uniquement, pas pare-chocs plateforme	MA, MR, M9A, MF, MW, M9, M1, MS, ML, VA, VI	03/2012>	FIX (SUPER)	01022	3076 Kg	120 Kg	15	avec interf.	3/2010>12/2021 01224	sans désinstallation et sans modification
QASHQAI	2-4WD, pas AdBlue	J10, J11	01/2007>09/2018	TAKE AWAY	01029	1800 Kg	75 Kg	9,80	avec interf.	3/2007>02/2014 01227 3/2014>04/2019 01228	désinstallation avec modification invisible
QASHQAI	2-4WD, pas AdBlue	J10, J11	01/2007>09/2018	FIX	01030	1800 Kg	75 Kg	9,80	avec interf.	3/2007>02/2014 01227 3/2014>04/2019 01228	désinstallation avec modification invisible
QASHQAI	2-4WD, pas AdBlue	J10, J11	01/2007>09/2018	SHADOW	01031	1800 Kg	75 Kg	9,80	avec interf.	3/2007>02/2014 01227 3/2014>04/2019 01228	désinstallation avec modification invisible
QASHQAI+2	2-4WD	J10, J11	01/2007>2013	TAKE AWAY	01029	1800 Kg	75 Kg	9,80	avec interf.	3/2007>02/2014 01227 3/2014>04/2019 01228	désinstallation avec modification invisible
QASHQAI+2	2-4WD	J10, J11	01/2007>2013	FIX	01030	1800 Kg	75 Kg	9,80	avec interf.	3/2007>02/2014 01227 3/2014>04/2019 01228	désinstallation avec modification invisible
QASHQAI+2	2-4WD	J10, J11	01/2007>2013	SHADOW	01031	1800 Kg	75 Kg	9,80	avec interf.	3/2007>02/2014 01227 3/2014>04/2019 01228	désinstallation avec modification invisible
OPEL											
COMBO	TAILLE M MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2018>	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	sans désinstallation
COMBO	TAILLE M MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2018>	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	sans désinstallation
COMBO	TAILLE M MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2018>	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	sans désinstallation
COMBO	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753	E	08/2018>	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	10/2018> 01221	désinstallation sans modification
COMBO	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753	E	08/2018>	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	10/2018> 01221	désinstallation sans modification
COMBO	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753	E	08/2018>	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	10/2018> 01221	désinstallation sans modification
COMBO D	FOURGON	COMBO-D	2012>	TAKE AWAY	01042	1500 Kg	60 Kg	9,7	avec interf.	3/2012>9/2018 01239	désinstallation avec modification invisible
COMBO D	FOURGON	COMBO-D	2012>	FIX	01043	1500 Kg	60 Kg	9,7	avec interf.	3/2012>9/2018 01239	désinstallation avec modification invisible
COMBO D	FOURGON	COMBO-D	2012>	SHADOW	01044	1500 Kg	60 Kg	9,7	avec interf.	3/2012>9/2018 01239	désinstallation avec modification invisible
CORSA D	2 VOLUMES 3-5 portes, GPL	S-D	09/2006>12/2014	TAKE AWAY	01038	1300 Kg	75 Kg	7,5	avec interf.	9/2006>11/2011 01234 2/2011>08/2014 01235	désinstallation avec modification invisible
CORSA D	2 VOLUMES 3-5 portes, GPL	S-D	09/2006>12/2014	FIX	01039	1300 Kg	75 Kg	7,5	avec interf.	9/2006>11/2011 01234 2/2011>08/2014 01235	désinstallation avec modification invisible
CORSA D	2 VOLUMES 3-5 portes, GPL	S-D	09/2006>12/2014	SHADOW	01040	1300 Kg	75 Kg	7,5	avec interf.	9/2006>11/2011 01234 2/2011>08/2014 01235	désinstallation avec modification invisible
CORSA E	2 VOLUMES 3-5 portes Restyling, GPL	S-D	01/2015>08/2019	TAKE AWAY	01038	1300 Kg	75 Kg	7,5	avec interf.	9/2014>10/2019 01236	désinstallation avec modification invisible
CORSA E	2 VOLUMES 3-5 portes Restyling, GPL	S-D	01/2015>08/2019	SHADOW	01040	1300 Kg	75 Kg	7,5	avec interf.	9/2014>10/2019 01236	désinstallation avec modification invisible
MOVANO B	FOURGON traction avant uniquement, pas pare-chocs plateforme	MA, MR, M9A, MF, MW, M9, M1, MS, ML, VA, VI	03/2012>12/2021	FIX (SUPER)	01022	3076 Kg	120 Kg	15	avec interf.	3/2010>12/2021 01224	sans désinstallation et sans modification

Modèle	Version/Équipement	Châssis	Années	Crochet	Code	Masse tractable	Charge vert.	Val. D	Faisc.	Faisceau dédié	Pare-chocs
MOVANO C	FOURGON	Y	12/2021>	TAKE AWAY	01003	3000 Kg	120 Kg	16,90	avec interf.		désinstallation sans modification
MOVANO C	FOURGON	Y	12/2021>	FIX (SUPER)	01019	3057 Kg	150 Kg	17	avec interf.	-	désinstallation sans modification, avec modification pour restyling 2014
VIVARO B	FOURGON	L, X83, F7, JL	10/2014> 02/2019	FIX (SUPER)	01020	2366 Kg	120 Kg	12	avec interf.	-	sans désinstallation et sans modification
VIVARO C	FOURGON	V	03/2019>	TAKE AWAY	01045	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	8/2019> 01240	désinstallation sans modification
VIVARO C	FOURGON	V	03/2019>	FIX	01046	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	8/2019> 01240	désinstallation sans modification
ZAFIRA LIFE	FOURGON	V	03/2019>	TAKE AWAY	01045	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	8/2019> 01240	désinstallation sans modification
ZAFIRA LIFE	FOURGON	V	03/2019>	FIX	01046	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	8/2019> 01240	désinstallation sans modification
PEUGEOT											
BOXER	FOURGON	Y	06/2006>	TAKE AWAY	01003	3000 Kg	120 Kg	16,90*	avec interf.		désinstallation sans modification
BOXER	FOURGON	Y	06/2006>	FIX (SUPER)	01019	3057 Kg	150 Kg	17	avec interf.	-	désinstallation sans modification, avec modification pour restyling 2014
EXPERT	FOURGON	V	04/2016>	TAKE AWAY	01045	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	7/2016> 01240	désinstallation sans modification
EXPERT	FOURGON	V	04/2016>	FIX	01046	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	7/2016> 01240	désinstallation sans modification
PARTNER	MONOSPACE L=4,380, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	7	04/2008> 07/2018	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	sans désinstallation
PARTNER	MONOSPACE L=4,380, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	7	04/2008> 07/2018	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	sans désinstallation
PARTNER	MONOSPACE L=4,380, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	7	04/2008> 07/2018	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	sans désinstallation
PARTNER	TAILLE M MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2018>	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	sans désinstallation
PARTNER	TAILLE M MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2018>	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	sans désinstallation
PARTNER	TAILLE M MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2018>	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	sans désinstallation
PARTNER	L2 FAMILIALE L=4,628	7	04/2008> 07/2018	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	désinstallation sans modification
PARTNER	L2 FAMILIALE L=4,628	7	04/2008> 07/2018	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	désinstallation sans modification
PARTNER	L2 FAMILIALE L=4,628	7	04/2008> 07/2018	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	désinstallation sans modification
PARTNER	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2018>	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	désinstallation sans modification

Modèle	Version/Équipement	Châssis	Années	Crochet	Code	Masse tractable	Charge vert.	Val. D	Faisc.	Faisceau dédié	Pare-chocs
PARTNER	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2018>	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	désinstallation sans modification
PARTNER	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	08/2018>	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	désinstallation sans modification
PARTNER TEPEE	MONOSPACE L=4,380	7	04/2008>07/2018	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	sans désinstallation
PARTNER TEPEE	MONOSPACE L=4,380	7	04/2008>07/2018	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	sans désinstallation
PARTNER TEPEE	MONOSPACE L=4,380	7	04/2008>07/2018	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	sans désinstallation
PARTNER TEPEE	TAILLE M MONOSPACE L=4,400	7	08/2018>	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	sans désinstallation
PARTNER TEPEE	TAILLE M MONOSPACE L=4,400	7	08/2018>	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	sans désinstallation
PARTNER TEPEE	TAILLE M MONOSPACE L=4,400	7	08/2018>	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	10/2018> 01221	sans désinstallation
PARTNER TEPEE	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753	E	08/2018>	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	10/2018> 01221	désinstallation sans modification
PARTNER TEPEE	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753	E	08/2018>	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	10/2018> 01221	désinstallation sans modification
PARTNER TEPEE	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753	E	08/2018>	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	10/2018> 01221	désinstallation sans modification
PARTNER TEPEE	L2 MONOSPACE L=4,628	7	04/2008>08/2018	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	désinstallation sans modification
PARTNER TEPEE	L2 MONOSPACE L=4,628	7	04/2008>08/2018	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	désinstallation sans modification
PARTNER TEPEE	L2 MONOSPACE L=4,628	7	04/2008>08/2018	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	4/2008>10/2011 01219 11/2011>5/2015 01220 6/2015>9/2018 01222	désinstallation sans modification
RIFTER	TAILLE M MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E, FEHN	08/2018>	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	10/2018> 01221	sans désinstallation
RIFTER	TAILLE M MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E, FEHN	08/2018>	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	10/2018> 01221	sans désinstallation
RIFTER	TAILLE M MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E, FEHN	08/2018>	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	10/2018> 01221	sans désinstallation
RIFTER	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753	E	07/2018>	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	10/2018> 01221	désinstallation sans modification
RIFTER	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753	E	07/2018>	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	10/2018> 01221	désinstallation sans modification
RIFTER	TAILLE XL MONOSPACE L=4,753	E	07/2018>	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	10/2018> 01221	désinstallation sans modification
TRAVELLER	MONOSPACE	V	04/2016>	TAKE AWAY	01045	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	7/2016> 01240	désinstallation sans modification
TRAVELLER	MONOSPACE	V	04/2016>	FIX	01046	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	7/2016> 01240	désinstallation sans modification

Modèle	Version/Équipement	Châssis	Années	Crochet	Code	Masse tractable	Charge vert.	Val. D	Faisc.	Faisceau dédié	Pare-chocs
RENAULT											
MASTER III	FOURGON traction avant uniquement, pas pare-chocs plateforme	MA, MR, M9A, MF, MW, M9, M1, MS, ML, VA, VI	03/2010>	FIX (SUPER)	01022	3076 Kg	120 Kg	15	avec interf.	3/2010> 01224	sans désinstallation et sans modification
TRAFIC	FOURGON	L, X83, F7, JL	10/2014>	FIX (SUPER)	01020	2366 Kg	120 Kg	12*	avec interf.	-	sans désinstallation et sans modification
SEAT											
ATECA	2-4WD, AdBlue	5FP	06/2016>	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
ATECA	2-4WD, AdBlue	5FP	06/2016>	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
ATECA	2-4WD, AdBlue	5FP	06/2016>	FIX	01058	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
LEON	2 volumes 5 portes, FR	KL	11/2019>	TAKE AWAY	01059	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
LEON	2 volumes 5 portes, FR	KL	11/2019>	FIX	01060	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
LEON	2 volumes 5 portes, FR	KL	11/2019>	SHADOW	01061	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
LEON	E-HYBRID	KL	11/2019>	TAKE AWAY	01062	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	11/2020> 01216	désinstallation sans modification
LEON	E-HYBRID	KL	11/2019>	FIX	01063	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	11/2020> 01216	désinstallation sans modification
LEON	E-HYBRID	KL	11/2019>	SHADOW	01064	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	11/2020> 01216	désinstallation sans modification
LEON III ST	STATION WAGON, no FR	5F	01/2017> 03/2020	TAKE AWAY	01059	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
LEON III ST	STATION WAGON, no FR	5F	01/2017> 03/2020	FIX	01060	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
LEON III ST	STATION WAGON, no FR	5F	01/2017> 03/2020	SHADOW	01061	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	01216	désinstallation sans modification
TARRACO	2-4WD	KN	09/2018>	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	1/2019> 01216	désinstallation sans modification
TARRACO	2-4WD	KN	09/2018>	FIX	01014	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	1/2019> 01216	désinstallation sans modification
TARRACO	2-4WD	KN	09/2018>	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	1/2019> 01216	désinstallation sans modification
ŠKODA											
KAROQ	2-4WD, AdBlue	NU	07/2017>	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	2/2019> 01216	désinstallation avec modification invisible
KAROQ	2-4WD, AdBlue	NU	07/2017>	FIX	01014	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	2/2019> 01216	désinstallation avec modification invisible
KAROQ	2-4WD, AdBlue	NU	07/2017>	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	2/2019> 01216	désinstallation avec modification invisible
KODIAQ	2-4WD, AdBlue	NS	04/2017>	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	7/2017> 01216	désinstallation avec modification invisible
KODIAQ	2-4WD, AdBlue	NS	04/2017>	FIX	01014	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	7/2017> 01216	désinstallation avec modification invisible
KODIAQ	2-4WD, AdBlue	NS	04/2017>	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,20	avec interf.	7/2017> 01216	désinstallation avec modification visible
SUZUKI											
JIMNY	2 portes 2-4WD, DÉCAPOTABLE	FJ	10/1998> 09/2018	TAKE AWAY	01041	1300 Kg	75 Kg	7,4	sans interf.	8/2001>12/2014 01237 1/2015>9/2018 01238	sans désinstallation et sans modification
TOYOTA											
PROACE	FOURGON, pas Proace City	V	04/2016>	TAKE AWAY	01045	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	2/2016> 01240	désinstallation sans modification
PROACE	FOURGON, pas Proace City	V	04/2016>	FIX	01046	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	2/2016> 01240	désinstallation sans modification
PROACE CITY VERSO	L1 MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	10/2019>	TAKE AWAY	01016	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	12/2019> 01221	sans désinstallation
PROACE CITY VERSO	L1 MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	10/2019>	FIX	01017	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	12/2019> 01221	sans désinstallation

Modèle	Version/Équipement	Châssis	Années	Crochet	Code	Masse tractable	Charge vert.	Val. D	Faisc.	Faisceau dédié	Pare-chocs
PROACE CITY VERSO	L1 MONOSPACE L=4,400, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	10/2019>	SHADOW	01018	1504 Kg	75 Kg	8,90	avec interf.	12/2019> 01221	sans désinstallation
PROACE CITY VERSO	L2 MONOSPACE L=4,700, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	10/2019>	TAKE AWAY	01049	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	12/2019> 01221	désinstallation sans modification
PROACE CITY VERSO	L2 MONOSPACE L=4,700, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	10/2019>	FIX	01050	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	12/2019> 01221	désinstallation sans modification
PROACE CITY VERSO	L2 MONOSPACE L=4,700, pour ouvrir les portes dans la version avec double ouverture arrière, la remorque doit être détachée	E	10/2019>	SHADOW	01051	1504 Kg	75 Kg	8,9	avec interf.	12/2019> 01221	désinstallation sans modification
PROACE VERSO	FOURGON, pas Proace City	V	04/2016>	TAKE AWAY	01045	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	2/2016> 01240	désinstallation sans modification
PROACE VERSO	FOURGON, pas Proace City	V	04/2016>	FIX	01046	2644 Kg	120 Kg	14	avec interf.	2/2016> 01240	désinstallation sans modification
VOLKSWAGEN											
CADDY III	FOURGON, Ecofuel, 4motion, y compris avec capteurs de stationnement	2K	03/2004>05/2015	TAKE AWAY	01032	1588 Kg	80 Kg	9,40	avec interf.	3/2004>10/2020 01229	désinstallation sans modification
CADDY III	FOURGON, Ecofuel, 4motion, y compris avec capteurs de stationnement	2K	03/2004>05/2015	FIX	01033	1588 Kg	80 Kg	9,40	avec interf.	3/2004>10/2020 01229	désinstallation sans modification
CADDY III	FOURGON, Ecofuel, 4motion, y compris avec capteurs de stationnement	2K	03/2004>05/2015	SHADOW	01034	1588 Kg	80 Kg	9,40	avec interf.	3/2004>10/2020 01229	désinstallation sans modification
CADDY III MAXI	FOURGON, Ecofuel, 4motion, y compris avec capteurs de stationnement	2K	03/2004>05/2015	TAKE AWAY	01032	1588 Kg	80 Kg	9,40	avec interf.	1/2008>10/2020 01229	désinstallation sans modification
CADDY III MAXI	FOURGON, Ecofuel, 4motion, y compris avec capteurs de stationnement	2K	03/2004>05/2015	FIX	01033	1588 Kg	80 Kg	9,40	avec interf.	1/2008>10/2020 01229	désinstallation sans modification
CADDY III MAXI	FOURGON, Ecofuel, 4motion, y compris avec capteurs de stationnement	2K	03/2004>05/2015	SHADOW	01034	1588 Kg	80 Kg	9,40	avec interf.	1/2008>10/2020 01229	désinstallation sans modification
CADDY IV	FOURGON,TGI, 4motion, y compris avec capteurs de stationnement	2K	06/2015>08/2020	TAKE AWAY	01032	1588 Kg	80 Kg	9,40	avec interf.	1/2016>10/2020 01230	désinstallation sans modification
CADDY IV	FOURGON,TGI, 4motion, y compris avec capteurs de stationnement	2K	06/2015>08/2020	FIX	01033	1588 Kg	80 Kg	9,40	avec interf.	1/2016>10/2020 01230	désinstallation sans modification
CADDY IV	FOURGON,TGI, 4motion, y compris avec capteurs de stationnement	2K	06/2015>08/2020	SHADOW	01034	1588 Kg	80 Kg	9,40	avec interf.	1/2016>10/2020 01230	désinstallation sans modification
CADDY IV MAXI	FOURGON,TGI, 4motion, y compris avec capteurs de stationnement	2K	06/2015>08/2020	TAKE AWAY	01032	1588 Kg	80 Kg	9,40	avec interf.	1/2016>10/2020 01230	désinstallation sans modification
CADDY IV MAXI	FOURGON,TGI, 4motion, y compris avec capteurs de stationnement	2K	06/2015>08/2020	FIX	01033	1588 Kg	80 Kg	9,40	avec interf.	1/2016>10/2020 01230	désinstallation sans modification
CADDY IV MAXI	FOURGON,TGI, 4motion, y compris avec capteurs de stationnement	2K	06/2015>08/2020	SHADOW	01034	1588 Kg	80 Kg	9,40	avec interf.	1/2016>10/2020 01230	désinstallation sans modification
GOLF VIII	2 volumes 5 portes, pas Hybrid	CD	07/2019>	TAKE AWAY	01059	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	1/2020> 01216	désinstallation sans modification
GOLF VIII	2 volumes 5 portes, pas Hybrid	CD	07/2019>	FIX	01060	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	1/2020> 01216	désinstallation sans modification
GOLF VIII	2 volumes 5 portes, pas Hybrid	CD	07/2019>	SHADOW	01061	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	1/2020> 01216	désinstallation sans modification
TIGUAN	2-4WD	5N	10/2007>01/2016	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,20*	avec interf.	10/2007>3/2016 01217	désinstallation avec modification invisible
TIGUAN	2-4WD	5N	10/2007>01/2016	FIX	01014	2575 Kg	100 Kg	12,20*	avec interf.	10/2007>3/2016 01217	désinstallation avec modification invisible
TIGUAN	2-4WD	5N	10/2007>01/2016	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,20*	avec interf.	10/2007>3/2016 01217	désinstallation sans modification
TIGUAN	2-4WD, AdBlue, R-LINE, ALL-SPACE	5N	02/2016>	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,20*	avec interf.	4/2016> 01216	désinstallation sans modification
TIGUAN	2-4WD, AdBlue, R-LINE, ALL-SPACE	5N	02/2016>	FIX	01014	2575 Kg	100 Kg	12,20*	avec interf.	4/2016> 01216	désinstallation sans modification
TIGUAN	2-4WD, AdBlue, R-LINE, ALL-SPACE	5N	02/2016>	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,20*	avec interf.	4/2016> 01216	désinstallation sans modification
T-ROC	2-4WD, R-LINE	A1	07/2017>	TAKE AWAY	01013	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	11/2017> 01216	désinstallation sans modification
T-ROC	2-4WD, R-LINE	A1	07/2017>	FIX	01014	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	11/2017> 01216	désinstallation sans modification
T-ROC	2-4WD, R-LINE	A1	07/2017>	SHADOW	01015	2575 Kg	100 Kg	12,2	avec interf.	11/2017> 01216	désinstallation sans modification

FAISCEAUX UNIVERSELS

FAISCEAUX UNIVERSELS PLUS AVEC GESTION DES CAPTEURS DE STATIONNEMENT

Faisceaux pour crochets d'attelage avec interface universelle et fonction de gestion des capteurs de stationnement. Compatibles avec tous les crochets d'attelage Phonocar.

FONCTION DE GESTION DES CAPTEURS DE STATIONNEMENT

-> désactive automatiquement les capteurs de stationnement lorsque la remorque (ou autre) est connectée à l'attelage.



Code	Pôles	Description	Pour le bon fonctionnement de :
01201	13	Faisceau pour crochet d'attelage prise 13 broches avec interface universelle et fonction de gestion des capteurs de stationnement. Compatible avec tous les crochets d'attelage Phonocar.	• CLIGNOTANTS, • FEUX DE POSITION, • FEUX D'ARRÊT, • FEU BROUILLARD ARRIÈRE • FEUX DE RECUL, • SOUS CONTACT, • 12V PERMANENT, • ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUPPLÉMENTAIRE, • CAPTEURS DE STATIONNEMENT.
01204	7	Faisceau pour crochet d'attelage prise 7 broches avec interface universelle et fonction de gestion des capteurs de stationnement. Compatible avec tous les crochets d'attelage Phonocar.	• CLIGNOTANTS, • FEUX DE POSITION, • FEUX D'ARRÊT, • FEU BROUILLARD ARRIÈRE • CAPTEURS DE STATIONNEMENT.

FAISCEAUX UNIVERSELS

Faisceaux pour crochets d'attelage avec interface universelle. Compatibles avec tous les crochets d'attelage Phonocar.



Code	Pôles	Description	Pour le bon fonctionnement de :
01202	13	Faisceau pour crochet d'attelage prise 13 broches avec interface universelle. Compatible avec tous les crochets d'attelage Phonocar.	• CLIGNOTANTS, • FEUX DE POSITION, • FEUX D'ARRÊT, • FEU BROUILLARD ARRIÈRE • FEUX DE RECUL, • SOUS CONTACT, • 12V PERMANENT, • ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUPPLÉMENTAIRE.
01205	7	Faisceau pour crochet d'attelage prise 7 broches avec interface universelle. Compatible avec tous les crochets d'attelage Phonocar.	• CLIGNOTANTS, • FEUX DE POSITION, • FEUX D'ARRÊT, • FEU BROUILLARD ARRIÈRE.

FAISCEAUX UNIVERSELS BASIQUES

Faisceaux pour crochets d'attelage sans interface. Compatibles avec tous les crochets d'attelage Phonocar.



Code	Pôles	Description	Pour le bon fonctionnement de :
01203	13	Faisceau 13 broches pour crochet d'attelage universel sans interface. Compatible avec tous les crochets d'attelage Phonocar.	• CLIGNOTANTS, • FEUX DE POSITION, • FEUX D'ARRÊT, • FEU BROUILLARD ARRIÈRE • FEUX DE RECUL, • SOUS CONTACT, • 12V PERMANENT, • ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUPPLÉMENTAIRE.
01206	7	Faisceau 7 broches pour crochet d'attelage universel sans interface. Compatible avec tous les crochets d'attelage Phonocar.	• CLIGNOTANTS, • FEUX DE POSITION, • FEUX D'ARRÊT, • FEU BROUILLARD ARRIÈRE.

FAISCEAUX DÉDIÉS

Faisceau pour crochet d'attelage avec prise 13 broches, interface CAN-BUS et connecteurs spécifiques au modèle de voiture.



Ils permettent de connecter la remorque (ou tout autre élément remorqué) à l'électronique du véhicule tracteur afin d'assurer le bon fonctionnement de :

- CLIGNOTANTS,
- FEUX DE POSITION,
- FEUX D'ARRÊT,
- FEU BROUILLARD ARRIÈRE
- FEUX DE REcul,
- +15 SOUS CONTACT**,
- +30 PERMANENT 12V**,
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUPPLÉMENTAIRE,
- CAPTEURS DE STATIONNEMENT OEM (N.B. pour les capteurs du marché secondaire, envoyer un e-mail à : towbar@phonocar.it)

** fonctions parfois indisponibles ou disponibles avec le KIT SOUS CONTACT ET/OU PERMANENT, voir le tableau.

N.B. Les compatibilités peuvent varier : si vous ne trouvez pas la voiture que vous recherchez, envoyez un e-mail à « towbar@phonocar.it » en indiquant la marque, le modèle et l'année du véhicule.

Code	+15	+30	Crochet Phonocar	Compatibilité des véhicules
01208	01244	-	-	Fiat Ducato À plateau/Châssis/Camping-car 06/2006> (NON FOURGON). Citroën Jumper À plateau/Châssis/Camping-car 06/2006> (NON FOURGON). Peugeot Boxer À plateau/Châssis/Camping-car 06/2006> (NON FOURGON).
01209	-	-	01004, 01005, 01006	Fiat 500 11/2007>08/2015.
01212	01243		01007, 01008, 01009, 01055, 01056, 01057, 01065, 01066, 01067, 01068, 01069, 01070	Fiat 500X Crossover (334) 02/2015>. Jeep Compass (MP) 07/2017>, Compass Hybrid 08/2020>, Renegade (BU) 10/2014>, Renegade Hybrid 08/2020>.
01214	01243		01010, 01011, 01012	Dacia Duster 01/2014>01/2018.
01215	01243		01010, 01011, 01012	Dacia Duster II 02/2018>, Duster II Facelift 09/2021>. Renault Captur 05/2013>11/2019, Clio IV 11/2012>08/2019, Clio IV Grandtour 04/2013>.
01216*	01248	✓	01013, 01014, 01015, 01058, 01059, 01060, 01061, 01062, 01063, 01064	Audi A1 Sportback 11/2018>, A1 Citycarver 11/2019>, A3 (8Y) Sportback 04/2020>, A3 (8Y) Limousine 06/2020>, A3 3-door/3-Türer 08/2012>, A3 Sportback 02/2013>, A3 Sportback e-tron 11/2014>, A3 Sportback g-tron 02/2014>, A3 Saloon/Limo 09/2013>, A3 Cabriolet 03/2014>, Q2 09/2016>, Q2 09/2020>, Q3 12/2018>, Q3 Sportback 10/2019>, Q2 e-tron 06/2021>, Q4 Sportback e-tron 09/2021>. Cupra Born 11/2021>, Ateca 10/2018>, Formentor 10/2020>, Leon 12/2020>, Leon e-Hybrid 12/2020>, Leon ST 12/2020>, Leon ST e-Hybrid 12/2020>. Seat Arona 09/2017>, Ateca 06/2016>, Ibiza 5-door / 5-Türer 06/2017>, Leon IV 04/2020>, Leon IV Sportstourer 04/2020>, Leon 5-door/5-Türer 11/2012>, Leon SC 3-door/3-Türer 06/2013>, Leon ST 11/2013>, Leon e-Hybrid 11/2020>, Leon ST e-Hybrid 11/2020>, Tarraco 01/2019>, Tarraco e-Hybrid 02/2021>, X-perience 10/2014>. Skoda Fabia IV 09/2021>, Enyaq iv 04/2021>, Kamiq 09/2019>, Karoq 11/2017>, Karoq Scout 02/2019>, Karoq Sportline 02/2019>, Kodiaq 01/2017>, Kodiaq Scout 07/2017>, Octavia IV 03/2020>, Octavia IV Combi 03/2020>, Octavia III Hatch/Limo 02/2013>, Octavia III Estate/Combi 05/2013>, Octavia III Scout 08/2014>, Superb III Hatch/Limo 06/2015>, Superb III Estate/Combi 09/2015>, Superb III IV 01/2020>, Scala 04/2019>. Volkswagen Arteon 06/2017>, Arteon shooting break 01/2021>, Golf VIII 01/2020>, Golf VIII variant 11/2020>, Golf VIII alltrack 11/2020>, E-golf 2014>, Golf VII 11/2012>, Golf VII estate/variant 08/2013>, Golf VII alltrack 02/2015>, Golf VII sportsvan 06/2014>, Passat saloon 11/2014>, Passat Variant 11/2014>, Passat alltrack 09/2015>, Passat gte plug-in-hybrid 10/2015>, Passat gte variant plug-in-hybrid 10/2015>, Polo Vi 5-door/5-Türer 10/2017>, T-roc 11/2017>, T-roc Cabrio 03/2020>, Tiguan II 04/2016>, Tiguan Allspace 06/2017>, Tiguan eHybrid 02/2021>, Touran II 09/2015>, T-cross 03/2019>, Taigo 12/2021>, ID.3 07/2020>, ID.4 03/2021>.
01217*	✓	✓	01013, 01014, 01015	Audi A1 2010>, A1 Sportback 02/2012>. Volkswagen Golf V 2003>, Golf Plus 2005>, Golf V Variant 2007>, Cross Golf 2007>, Golf VI 2008>, Golf VI Cabrio 2012>, Golf VI Variant 2009>, Golf VI Plus 2009>, Jetta 2005>, Jetta 2011>, Tiguan 2007>2009, Tiguan 2010>2011, Tiguan 2012>, Eos 2006>2011.

Code	+15	+30	Crochet Phonocar	Compatibilité des véhicules
01218	✓	✓	01013, 01014, 01015	Audi Q3 2012/2014>, Q3 2015>.
01219	01243		01016, 01017, 01018, 01049, 01050, 01051	Citroën Berlingo 04/2008>10/2011, C4 Coupé 10/2004>11/2010, C4 Hatchback 10/2004>11/2010, C4 Picasso 10/2006>03/2011>, C4 Grand Picasso 10/2006>03/2011>, C5 II HB & Break 10/2004>09/2008, C5 III Sedan & Tourer 03/2008>09/2008>, C6 01/2006>, C8 11/2005>, Jumpy 01/2007>. Fiat Scudo 01/2007>, Ulysse 01/2007>. Lancia Phedra 01/2007>. Peugeot 307 Hatchback 03/2005>04/2008, 307 Station Wagon 03/2005>04/2008, 308 Hatchback 07/2007>10/2008, 308 Station Wagon 07/2007>10/2008, 407 Coupe 10/2005>12/2010, 407 Sedan & SW 05/2004>07/2008, 807 11/2005>, 3008 04/2009>11/2009, 5008 06/2009>10/2010, Expert 01/2007>, Partner 04/2008>10/2011. Toyota ProAce 04/2013>01/2016.
01220	01248	✓	01016, 01017, 01018, 01049, 01050, 01051	Citroën Berlingo 11/2011>> 05/2015, C2 11/2005>, C3 11/2005>, C3 Pluriël 11/2005>, C3 III (A51) 11/2010>, DS3 12/2009>06/2018, DS3 Cabriolet 03/2013>06/2018, Picasso 11/2009>, Picasso 03/2011>DAM 12531, Grand Picasso 03/2011>DAM 12531, 5008 10/2010>. Peugeot Partner 11/2011>15/2015, 207 2006>, 207 CC 2007>, 207 SW 2007>, 308 11/2008>, 308 CC 2009>, 308 SW 11/2008>, 3008 12/2009>.
01221*	01243		01017, 01016, 01018, 01049, 01050, 01051	Citroën C4 01/2021>, C3 Aircross 10/2017>, ë-Berlingo 12/2021>, Berlingo M/XL 10/2018>. DS 3 07/2018>, 3 Cabriolet 07/2018>, 3 Crossback 04/2019>, 3 Crossback E-Tense 01/2020>, 9 05/2021>. Fiat Doblo 08/2022>, E-Doblo 08/2022>. Opel Corsa-e 02/2020>, Corsa (F) 11/2019>, ë-C4 01/2021>, Combo E Life/Life XL 10/2018>, Combo E Cargo 10/2018>, Combo E Cargo 12/2021>, Crossland 01/2021>, Crossland X 01/2021>12/2020, Mokka (B) 03/2021>, Mokka-e 03/2021>. Peugeot Partner L1/L2 11/2018>, e-Partner 02/2022>, Rifter L1/L2 10/2018>, e-Rifter 02/2022>, 208 II 01/2019>, 2008 II 01/2020>, e-208 11/2019>, e-2008 04/2020>. Toyota Proace City L1/L2 12/2019>, Proace City Verso L1/L2 12/2019>.
01222	01243		01017, 01016, 01018, 01049, 01050, 01051	Citroën Berlingo 06/2015>. Peugeot Partner 06/2015>.
01224	01243		01022	Nissan NV400 van 03/2010>12/2021, Interstar van 01/2022>. Opel Movano van 06/2015>12/2021. Renault Master van 06/2004>.
01225	01248	✓	01026, 01027, 01028	Ford Kuga II 03/2013>01/2020, Transit Connect 01/2014>06/2018, Tourneo Connect 01/2014>06/2018.
01226*	01248	✓	01026, 01027, 01028	Ford EcoSport 02/2018>, EcoSport Active 12/2020>, Fiesta 5-doors 07/2017>, Fiesta Active 04/2018>, Ka+ 07/2018>, Ka+ Active 07/2018>, Tourneo Connect 07/2018>04/2022, Transit Connect 07/2018>04/2022.
01227	01248	✓	01029, 01030, 01031	Nissan X-trail 10/2007>, Qashqai 2007>, Qashqai+2 2008>.
01228	01243		01029, 01030, 01031	Nissan Qashqai (J11) 01/2014>, X-Trail (T32) 05/2014>08/2022.
01229*	✓	✓	01032, 01033, 01034	Volkswagen Caddy (2KA) 2004>2011, Caddy (2KA) Life 2004>10/2020, Caddy (2KA) Maxi 2008>10/2020, (2KA) 2011>10/2020.
01230	✓	✓	01032, 01033, 01034	Volkswagen Caddy (2KA) 2016>.
01231	01243		01035, 01036, 01037	Fiat Panda (319) 02/2012, Panda 4x4 10/2012, Panda (319) Trekking 10/2012, Panda Cross 10/2014.
01233	01248	✓	01038, 01039, 01040	Fiat Grande Punto 2006>, Evo 10/2011.
01234	01248	✓	01038, 01039, 01040	Opel Astra H Stationwagon 2004>, Astra H GTC 2004>, Astra H 5-doors 2004>, Corsa D 3&5 drs. 10/2006>, Zafira B 12/2004>.
01235	-	-	01038, 01039, 01040	Opel Corsa facelift 02/2011>.
01236	01243		01038, 01040	Opel Adam 01/2013>, Astra J Hatchback 12/2009>, J Station Wagon 12/2010>, Astra Station Wagon 2012>, Astra Sedan 2012>, Astra GTC 2011>, Corsa E 09/2014> 10/2019, Insignia Sedan F69 11/2008>, Insignia Hatchback F68 11/2008>, Insignia Sports Tourer F35 11/2008>, Meriva B 04/2010>, Zafira Tourer 2011>, Mokka 2013>, Mokka X 09/2016>, Cascada 2013>. SAAB 9-5 06/2010>. Chevrolet Aveo HB MY 2012>, Aveo SDN MY 2012>, Cruze HB MY 2010>, Cruze SW MY 2012>, Orlando J309 02/2011>, Trax 2013>.
01237	01243		01041	Suzuki Jimny 08/2001>12/2014.
01238	01243		01041	Suzuki Jimny 01/2015>09/2018.
01239	01243		01042, 01043, 01044	Fiat Doblo 02/2010>. Opel Combo 02/2012>09/2018.
01240*	01248 01245	✓	01045, 01046	Citroën Campster 01/2020>, Jumpy 07/2016>, e-Jumpy 10/2020>, Vanster 01/2020>, Space Tourer 07/2016>, É space Tourer 10/2020>. Fiat Scudo 02/2022>, E-Scudo 02/2022>, E-Ulysse 05/2022>. Opel Vivaro C 08/2019>, Vivaro Life 08/2019>, Vivaro-e 10/2020>, Zafira-E Life 10/2020>. Peugeot expert 07/2016>, e-Expert 10/2020>, Traveller 07/2016>, e-Traveller 10/2020>. Toyota Proace Verso 02/2016>, Proace 02/2016>, Proace Elettric 10/2020>, Proace Verso Elettric 10/2020>.
01241	01243		01047, 01048	Nissan Juke (F15).
01242	01243		01047, 01048	Nissan Juke 05/2014>10/2019.

* Il est nécessaire de se rendre chez le concessionnaire du fabricant pour activer la fonction d'attelage pour le bon fonctionnement du système électrique par le biais d'un diagnostic informatique.

- Fonction indisponible.

✓ Fonction déjà disponible.

KIT SOUS CONTACT ET/OU PERMANENT POUR FAISCEAUX DÉDIÉS

Kits faisceaux dédiés pour crochets d'attelage qui fournissent une ou les deux fonctions +15 SOUS CONTACT et +30 PERMANENT 12V.

Code		Description	Fonctions
01243		Kit sous contact et permanent pour faisceaux dédiés Phonocar. Longueur 7 m.	+15 SOUS CONTACT +30 PERMANENT 12V
01244		Kit sous contact et permanent pour faisceaux dédiés Phonocar. Longueur 9,5 m.	+15 SOUS CONTACT +30 PERMANENT 12V
01245		Kit sous contact pour faisceaux dédiés Phonocar SPÉCIFIQUE POUR VOITURES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES. Longueur 7 m.	+15 SOUS CONTACT
01248		Kit sous contact pour faisceaux dédiés Phonocar. Longueur 7 m.	+15 SOUS CONTACT

INTERFACE LIN POUR FAISCEAUX UNIVERSELS

Interface permettant de récupérer les signaux des feux de position, des feux de recul et des feux de brouillard arrière dans les véhicules équipés de phares câblés avec un réseau LIN.


Code		Description	Pour le bon fonctionnement de :
01207		Interface pour les véhicules équipés de phares câblés avec un réseau LIN. Compatible avec les faisceaux Phonocar UNIVERSELS et UNIVERSELS PLUS Phonocar.	• FEUX DE POSITION, • FEU BROUILLARD ARRIÈRE • FEUX DE REcul.

ADAPTATEURS 7 ET 13 BROCHES

Code		Description
01246		Adaptateur pour prise de crochet d'attelage 13 à 7 broches.
01247		Adaptateur pour prise de crochet d'attelage 7 à 13 broches.

TESTEUR DE PRISE 13 ET 7 BROCHES

Testeur de prise 13 et 7 broches avec deux connecteurs et diagramme des fonctions avec voyant LED pour vérifier le bon fonctionnement de :
côté véhicule = faisceau du crochet d'attelage
côté remorque = feux.
ADAPTATEURS 7 BROCHES INCLUS.

Code		DIAGRAMME DES FONCTIONS AVEC VOYANT LED
01200		 FEUX D'ARRÊT. FEUX DE REcul. FEU BROUILLARD ARRIÈRE. FEUX DE POSITION. CLIGNOTANTS. 12V SOUS CONTACT. 12V PERMANENT. ● = OK ● = ANOMALIE

ANTIVOL POUR CROCHETS D'ATTELAGE TAKE AWAY

Système antivol avec clé pour les crochets d'attelage Take Away qui bloque le levier, empêchant le retrait de la rotule.

Code		Description
01299		Système antivol pour crochets d'attelage Take Away. 2 clés fournies.

Très facile à utiliser :

- 1 - Insérer le cylindre dans le boîtier prévu à cet effet
- 2 - Tourner la clé jusqu'à ce que le cylindre soit verrouillé
- 3 - Retirer la clé



